

দদ্যাৎ দ্বিজৈভাঃ শুদ্ধৈভ্যো গণ কায়াত বা নৃপঃ ।
 দৃষ্ট। যদি গজান্ দুষ্টান্ দদ্যাচ্ছিশতং দ্বিজৈঃ ॥
 পুরং নীরাজরেদ্যপি আত্মান স্বাথবাস্ততং ।
 দেব হস্তেন জুহুয়াদযুতস্মৃতি তৎপরঃ ॥
 তিনান্ বা জুহুয়াদগ্নৌ তৎপ্রতিকারং হেতবে ।
 ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন জাতিরুক্তা চতুর্বিধা ॥
 চতুর্বিধানং ভূপানাং বাহনে তে শুভপ্রদাঃ ।
 যে দোবা দোববল্লানাং তএবহ্যাঃ স্বজাতিতঃ ॥
 যে ব্যাবয়ো নরানাং হ্যস্ত গজানামপিস্মৃতাঃ ।
 চিকিৎসাপি তথা তেষাং মাত্রাচৈব গবিয়সী ॥

ইতি গজ পরীক্ষা ।

ইতি ভোজরাজকৃত যুক্তিবল্লংকর ।

গর্গ বলিয়াছেন যে সকল গজের শরীর, দন্ত, গণ্ড, শুণ্ড, ক্ষীণ, শরীক্ষা অত্যন্ত পুষ্ট; পুচ্ছ দীর্ঘ, এবং সকল গুণ রহিত, তাহা রাজা ও বৈশ্যাদির দর্শন যোগ্য নহে ।

যে গজ শরীরের উর্দ্ধভাগে মদজল নিষ্ক্ষেপ না করে এবং বলহীন, বহু ভোজী, সর্বদা আহাৰে ইচ্ছুক, এপ্রকার হাতী রাজার দর্শনীয় নহে । একরূপ দুষ্টগজ কদাচ দর্শন করিবেনা । উক্ত হস্তীকে রাজা বিনাশ বা নগরান্তরে বহিস্কৃত করিয়া দিবে । অথবা শুদ্ধ বিপ্রকে, গণক কিম্বা রাজাকে দান করিবেক । আশ্বগুহির জন্ত ব্রাহ্মণকে শত গোদান করিবেক । স্বয়ং কিম্বা পুত্রদ্বারা পুত্র নিরাজন করিবেক । দেবস্বস্ত্র মন্ত্রদ্বারা দশ হাজার হোম করিবেক এবং তিলদ্বারা আহুতি প্রদান পূর্বক ঐ দোষের প্রতিকার করিবেক । যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিতে বিভক্ত আছে, তদ্রূপ হস্তীও চারি জাতিতে বিভক্ত । সেই চতুর্বিধ হস্তী রাজার বাহনে শুভদাঃ । যে সকল দোষ যুক্ত এবং যাহার ব্যাধি আছে, তাহার চিকিৎসাদি দ্বারা

আরাম করিলে শুভ হইয়। এই গজ পরীক্ষা। ভোজরাজ কৃত যুক্তিকল্পতরু সমাপ্ত ।

হস্তীর পায়ে সাধারণতঃ ১০টী নখ থাকে। সে স্থলে ১৬ নখ কিংবা ২০ নখ হইলে অস্বাভাবিক বলিয়া ইহাকে বিশেষ দোষের মধ্যে পরিগণিত করে। হস্তীর লেজ মুক্তিকা হইতে অন্ততঃ ১ ফুট পরিমাণ উঠরে থাকে, ঐ লেজ মুক্তিকাতে স্পর্শ কিংবা ততোধিক লক্ষ্য হইয়া মাটি ছেঁচু হইয়া গেলে, উহাকে খাড়ুত্ব বলে। ইহাও বিশেষ দোষীয়। একরূপ প্রবাদ যে, এই দুই প্রকার হস্তী গৃহস্থের বাড়ী থাকিলে, নানাপ্রকার অমঙ্গল ও সর্বদা তাহার ধন ক্ষয় হইয়া থাকে। এইরূপ হস্তী বিনা মূল্যে পাঠিলেও গৃহস্থের রাখা কর্তব্য নহে। হস্তীর জিহ্বা ও তালু সাধারণতঃ লাল বর্ণের হইয়া থাকে। কিন্তু মদীর জায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে ইহাকে দোষ বলিয়া পরিগণিত করে। একরূপ হস্তী গৃহস্থামীর কোনরূপ অনিষ্ট করে না বটে, অধিকাংশ জুট হইয়া থাকে। যে হস্তীর চক্ষু কটা বর্ণ, তাহাকে “ছোলেমানী চক্ষু” বলে। ইহা দোষীয়। একরূপ হস্তী জুট এবং গৃহস্থের অমঙ্গল করে বা হয়। হস্তীর কর্ণের গীর্থে ছাগলের কাণের জায় একরূপ জুট হইয়া থাকে, তাহাও দোষযুক্ত। ইহা গৃহস্থের সর্বদা ধন ক্ষয় ও নানারূপ অমঙ্গল ঘটায়। সাধারণতঃ এই সকল দোষ বিশিষ্ট হস্তী তাগ করিয়া, সুলক্ষণ হস্তী ক্রয় করা কর্তব্য। কুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী সাধারণতঃ অধিক জুস্ত্রী দেখায়, এবং অতি স্নেহ মূল্যে বিক্রয় হয়। অতএব তাহা ক্রয় না করিয়া অধিক মূল্যে ও সুলক্ষণ যুক্ত হস্তী ক্রয় করাই উচিত। যে নরহস্তী সর্বদা পীলখানায় ঝুলিতে থাকে, সেই হস্তী বিশেষ সুলক্ষণ যুক্ত। কিন্তু হস্তিনী হইলে নিতান্ত দোষীয়। পূর্বোক্ত দোষ ব্যতীত সর্বপ্রকার হস্তীই সাধারণতঃ দেশাচার মতে উত্তম বলিয়া প্রকাশ আছে। দক্ষিণ পার্শ্ব একদন্ত বিশিষ্ট হস্তীকে গণেশ বলে। হস্তী মধ্যে গণেশ হস্তীই সর্বোৎকর্ষা সুলক্ষণ যুক্ত। গণেশ হস্তী বাহার পিলখানায় থাকে, সর্বদা তাহার উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। যে হাতীর বাম পার্শ্বদন্ত হইয়া থাকে, তাহাকে গণেশ হস্তী বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। তবে বাম পার্শ্বদন্ত বিশিষ্ট হস্তী অধিক দোষীয় নহে। যে দাঁতালের এক দন্ত উপর মুখে ও এক দন্ত মুক্তিকান্নিমুখে থাকে, বা বাহার এক দন্ত মোটা এক

এক দস্ত চিহ্ন হয়, কিম্বা দন্তের মধ্যে গিড়া থাকে, তাহারাও দোষ বৃদ্ধ ।
এরূপ হস্তী রাখা সম্ভবত নহে ।

হস্তীর লেজের অণ্ডভাগে স্বাভাবিক বে রূপ লোম থাকে, তন্মধ্যে কোনও কোমটীর লেজ শোম শৃঙ্গ (অর্থাৎ পুচ্ছে কিছুমাত্র লোম উঠে না)। ইহা-
দিগকে “বাইলগণ্ডী” (পুচ্ছ বিহীন) বলে । মনুষ্যের মধ্যে মেরুপ মাকুন্দা (শূণ্য
বিহীন) হস্তীর মধ্যে ইহা তদ্রূপ । ইহারা যদিও গুরুত্বের দোষবীর্য নহে, কিন্তু ইহা
দেখিতে কুশ্রী এবং তত আদরবীর্য নহে । যে সকল হস্তীর লেজ কাটা
থাকে, তাহাকে “বাণ্ডা” বলে । জঙ্গলে হস্তীদের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে,
একটি অস্ত্রের লোভে কামড় দিয়া তাহাকে আবদ্ধের চেষ্টা করে । এই জন্তই
প্রায় অধিকাংশ জঙ্গলী হস্তীর লেজ কাটা (বাণ্ডা) দেখিতে পাওয়া যায় ।
ইহারা প্রকৃত কোনরূপ দোষবীর্য নহে । কেবল মাত্র দেখিতে কুশ্রী ।

পশ্চিম অঞ্চলে বাণ্ডা হস্তীকে অর্দ্ধেক হস্তী বলিয়া পরিগণিত করে ।
এই জন্তই ইহাদিগের মূল্য কোন স্থানে অনেক অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া থাকে
যদি কোন বিশেষ গুণযুক্ত থাকে, তাহাইহঁলে উচিত মূল্যেও বিক্রয় হইতে
পারে ।

হস্তীর বয়স নিরূপণ ।

মনুষ্যের কিম্বা অত্যাচ্ছ জন্তুর যুগ ও শরীরের লক্ষণ দেখিলেই তাহার
বয়সের পরিমাণ ঠিক করা যায় । তদ্রূপসারে হস্তীও শরীরের ও যুগের
চেহারা দেখিলেই বয়সের কমি বেশী নিরূপণ করা হইতে পারে । অতি
শৈশবকালে, হস্তীর গাত্রচৰ্ম্ম লালভাষা যুক্ত থাকে । ক্রমশঃ বয়োধিক্যের
সহিত বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া যায় । অনেকে সংস্কার থাকিতে পারে যে, হস্তীর ঠোঁটে
ছিট্, অর্থাৎ সাদা সাদা দাগ উঠিলে বৃদ্ধ হয় । কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম । ছিট্
উঠার সহিত হস্তীর বয়সের কোন সংশ্রব নাই । হস্তীর গাত্রে

কোনরূপ বা হইলেই সে স্থান খেতবা হইয়া থাকে। হস্তীর গরমী বা হইলে ঐ বা কপালে, শুঁড়, কাণে, গলায় ও বক্ষে অধিক পরিশ্রম হইয়া থাকে। উক্ত বা শুকাইলেই গায়ে ছিট্ ছিট্ সাদা বর্ণের সমস্ত দাগ হয়। হয় ত এই কারণেই অনেকে ভ্রম বশত যুবা হস্তীকে ও বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারে। একটী বাচ্চা হস্তীর ২ গরমি বা হইলে সর্বত্রই ছিট্ ছিট্ দৃশ্যিত্তে পারে। কিন্তু কোন কোনও বৃদ্ধ হস্তীর হয় ত দেখা যায় না। হস্তীর বয়স নিরূপণের প্রধান চিহ্ন এই যে, বাম্যাবস্থার অর্থাৎ ১২ ১৬ বৎসর পর্যন্ত ও পাঁচের নগ্ণচন্দ্র বর্ণ থাকে। যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলেই নগ্ণচন্দ্র স্বেতবর্ণ হইয়া যায়। আবার একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে পর্য্যন্ত হস্তীর বয়স উন্নত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ ১০ ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত উহার কর্ণের উপরিভাগ উন্নত থাকে। সতই বয়ঃবৃদ্ধি হয়, ততই কর্ণের উপরিভাগ হেলিয়া আসিতে থাকে। এবং অতি বৃদ্ধ হইলে কর্ণের উপরিভাগ দুইভাগ হইয়া হেলিয়া পড়ে। তখন ইহার ক্ষুণ্ণি বিহীন, দীর্ঘগামী, দুর্বল ইত্যাদি বাক্যের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হস্তীর মস্তকের জায় ১২০ বৎসর জীব সংখ্যা। যে সকল কৃষ্ণের মস্তক ও কর্ণ বৃহৎ, শুঁড় মোটা ও লম্বা, লেজ পুচ্ছ বিশিষ্ট, পৃষ্ঠ দেশ সমান, মস্তক রূক্ষ অপেক্ষা উচ্চ, মুখ লম্বা কপাল ও কৃন্ত উচ্চ, পা মোটা তাহার জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত। দাঁতাল হস্তীর মধ্যে তাহাদিগের মস্তক বড় এবং লম্বা ও দন্তবর সমান ভাবে অবস্থিত, তাহার জ্ঞানী মধ্যে গণ্য। পাদং, চোঁকমা, ও সুরত দন্ত বিশিষ্ট দাঁতাল হস্তীই সর্বাপেক্ষা ক্ষমদ্র। স্বেত বর্ণের হস্তী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত। সাধারণতঃ হস্তীর বর্ণ উজ্জ্বল, কৃষ্ণ বর্ণ বা নীলাভ যুক্ত হইলেই উৎকৃষ্ট দেখায়। হস্তীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক দন্ত বিশিষ্ট থাকিলে তাহাকে গদেশ বলে। ঐ হস্তী অত্যন্ত জ্ঞানী ও আদরনীয়। যে সকল হস্তীর মস্তক এবং কাণ ছোট, মাথা কিছু নিম্ন পৃষ্ঠ দেশ বক্র, (ঠিক কুজের জায়), শুঁড় ক্ষুদ্র ও সরু, পা চিকণ ও অপরিমিত লেজ ও পুচ্ছ বিহীন, শরীরের কোনরূপ দোষ কি জন্ম কালাবধি অঙ্গ বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি কোনরূপে কুদৃশ্য হইলে তাহাকে কৃষ্ণী বলা যায়। যে সকল দাঁতাল হস্তীর দাঁত সোজা ও নিচু মুখ এবং সরু হয়, কিম্বা একটী নীচে ও অপরটী উপরে থাকে, একটী মোটা অপরটী সরু হয়, দন্তে গিট থাকে, তাহা

অতিশয় কুশী মধ্যে পরিগণিত। বাহাদিগের লেজ খাট থাকে; দাঁত কোন রূপ ভয় হইয়া যায়, তাহারিও কুশী মধ্যে পরিগণিত।

হস্তী অবয়বের দোষ গুণ নির্ণয় ।

হস্তীর শরীরের বাঁধ অনেক প্রকার হইয়া থাকে। মধ্যা, কুমিরিয়া বাঁধ, মিড়কা বাঁধ, একহারা বাঁধ, দোহারা বাঁধ, শেলা বাঁধ, গাঁঠিয়া বাঁধ ইত্যাদি। যে সকল কুঞ্জরের পা খাট, অগচ পেট ও শরীরের আয়তন বৃহৎ ও বুদ্ধি পুষ্ট, এবং বৃহদাকার, ইহাদিগকে কুমিরিয়া বাঁধের হাতী কহে। ইহারা বিশেষ কার্য্যক্ষম ও শ্রমশীল হইয়া থাকে। ইহাদিগের আহাৰাদির বিশেষরূপ বৃত্ত না হইলেও সহসা দুৰ্জল হয়না। শরীর দেখিলে বিশেষ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। এই হাতীই সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহারা কিছু বীরগামী হইয়া থাকে। যে সকল হস্তীর অবয়ব দীর্ঘাকার হয়, এবং পদ লম্বা অগচ কুশী নর তাহাকে মিড়কা বাঁধ হস্তী কহে। ইহারা দ্রুত গমনে সুপটু। এই বাঁধের হস্তীই প্রায়শই অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ইহারাও বিশেষ আদরীয়।

যে সকল কুঞ্জরকে বল ও পুষ্টিকর খাদ্যাদি আহাৰে ও উপযুক্ত পরিচর্যা দিয়া বিশেষ যত্ন করিলেও মোটা ও স্তব্ধ হয়না তাহাদিগকে এক হারা বাঁধের হস্তী কহে। ইহারা দ্রুত গমনে বিশেষ সক্ষম হয়। কিন্তু শরীর নিতান্ত দুৰ্জল বলিয়া এই প্রকারের হস্তী দ্বারা কেবল আরোহণের কার্য্য ভিন্ন হাওদা উঠাইয়া শিকার কিম্বা কুমকৌর কার্য্য ইত্যাদি অধিক বলের কার্য্য কদাচ নির্বাহ হয়না। সাধারণতঃ কুশী দেখায়।

যে সকল হস্তীর বাঁধ অত্যন্ত মোটা, বলবান, চামড়া অতিশয় পুরু ও কৰ্কশ, হাড় মোটা, শরীর বৃহদাকারে হইয়া থাকে, তাহাদিগকে দোহারা বাঁধের হাতী কহে। ইহারা বিশেষ বলবান, কার্য্যক্ষম, পরিশ্রমী ও সুস্থী, কষ্ট সহিষ্ণু ও অগ্নাহারী হইয়া থাকে। ইহা মোটা মাংসের দ্বারা অগ্নাহারেও পুষ্ট থাকে। গমনে প্রায়ই ধীর হয়, হস্তীর মধ্যে ইহারাও শ্রেষ্ঠ।

যে সকল হাতীর শরীর বৃদ্ধা, ক্ষীণ, ও শৌল মস্তকের ভায়ে গোলাকার, তাহাদিগকে শৌণ্ডাবাঁধের হাতী বলে। এই হস্তীও তত ভাল নহে। ইহাদের শরীরের অস্থিগুলি মাংসের দ্বারা জড়িত হইলেও মোটা বা দেখিতে সুশ্রী হয় না। পা লম্বা, কান ও নাখা ছোট এবং ঝড় খাট হয়। কিন্তু অতিশয় দ্রুতগামী হইরা থাকে। বলের কার্যে একেবারেই অপটু। এসকল হাতীর উপরে হাওনা কমা উপযুক্ত নহে।

যে সকল হস্তী থলুকাকার, উচ্চে কদাচিত ৭' ৮ ফিট হয়, তাহাদিগকে গাঠিয়া বাঁধ হস্তী বলে। ইহাদের পৃষ্ঠ দণ্ডে স্ভাব্যতই বক্র, পেট মোটা, পা খাট হইরা থাকে। ইহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও বলবান হয় কিন্তু দেখিতে সুশ্রী কি বেশী উচ্চ হয় না। বাহুর চর্ম অতিশয় চিলা ও মোটা, গাভারের চামড়ার ভায়ে দৃঢ়, ও গায়ে সিমুলের কাটার ভায়ে কাটা কাটা চিহ্ন তাহাকে গাঁড় খালী হাতী বলে।

এইরূপ চামড়া বিশিষ্ট হস্তীই সর্ব শ্রেষ্ঠ। ইহারাও সহসা দুর্বল হয় না এবং দেখিতে সুশ্রী। ইহাদিগের পশ্চাৎভাগের চামড়া ত্বরে ত্বরে সজ্জিত। গমন কালে চামড়াগুলি থল থল করিয়া নড়িয়া থাকে। এইরূপ হস্তী অতিশয় বৃহৎ আকারের হয়। কোন কোন হস্তীর চামড়া রত্ননের ছালের মত পাতলা শরীরে লগ্ন। কোন স্থানের চামড়া কুঞ্চিত কিম্বা ঢিল দেখা যায় না, তাহাদিগকে পাতলা চামড়া বা পাতলা খালের হাতী বলে। ইহারা নিতান্ত নিকৃষ্ট। অল্প মাত্র পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিছুতেই মোটা হয় না। এক দিবস আহাৰাদির ক্রটি হইলেই, প্রায় চলৎ শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে। একবার দুর্বল হইলে, সহসা সবল হইতে পারে না। সাধারণতঃ যে সকল হস্তীর চামড়া মোটা ও ঢিলা, বলবান, স্বল্পদেশ অতিশয় মোটা এবং ঘাড় খাট, সেই সকল হাতীই উত্তম। ও সর্ব কার্যে উপযুক্ত।

হস্তী ক্রয় বিক্রয়।

হস্তী ক্রয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ কোন দুইমাসী আছে কি না, দেখিতে ক্ষুদ্রী কিনা, এবং বয়স ও কোন প্রকার অবস্থার বৈলক্ষণ্য আছে কি না, চক্ষু ভঙ্গ কিস্তি পদ ভঙ্গ ইত্যাদি কোন অঙ্গ ভঙ্গ আছে কি না, বিশেষরূপ দেখিয়া ক্রয় করা উচিত। হস্তীর পায়ের নখ সম্পূর্ণ, (অর্থাৎ ১৮টা) আছে কি না, দেখা আবশ্যক। তালু ও জিহ্বা গোলাপী কি লাল রঙের হইলে তাহাই সুস্বাদু। উহা দেখিতে হইলে, উহার শুঁড় উঠানিকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেই মুখ 'হা' হইয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই তালু ও জিহ্বা দৃষ্ট হয়। যদি সহজে শুঁড় না উঠায়, তাহা হইলে কোনরূপ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া শুঁড় উঠে উঠাইয়া 'হা' করাইবার চেষ্টা করিতে হয়। নর পুস্ত হস্তীর জিহ্বাও এইরূপ বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিতে হয়। অসতর্ক অবস্থার দেখিতে চেষ্টা করিলে প্রাণ নষ্ট হওয়া বিচির্য নহে। হস্তী ক্রয় করিতে হইবে বলিয়াই ১০০০ টাকা মূল্যের হস্তী ৫০০০ টাকায় লওয়া উচিত নহে। যে স্থানে হস্তী স্নাত মূল্যে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া ক্রয় করা উচিত। দোষযুক্ত হস্তী অতি স্নাত মূল্যে পাইলেও তাহা ক্রয় করা উচিত নহে।

হস্তীর মূল্য নির্ধারণ।

বেঙ্গল ও শ্রীম দেশে, মহাম হস্তিনীর মূল্য পাঁচ শত হইতে হাজার বার শত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নর হস্তী ৭।৮ ফিট উচ্চ ও ক্ষুদ্রী, গুণায়ুযায়ী এক হাজার বা দেড় হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ৮ ফিটের উপর ১০।১ ফিট উচ্চ হস্তী, দেড় হাজার হইতে তিন হাজার মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু বেঙ্গল হইতে হস্তী আনিতে হইলে বিশেষ কষ্ট ও ব্যয় বাহ্য। বহু দূর ও

দুর্গম পথ বিধায় ৭৮ মানের কমে এদেশে আনিতে পারে না। ৩৪ শত মণী ও সমুদ্রের শাখা (ফুল্ল উপসাগর) লঙ্ঘন করিয়া আসিতে হয়। কেহ কেহ টিমার যোগে আনিয়া থাকে, তাহাতেও অধিক ব্যয় পড়ে। প্রত্যেক হস্তীতে নুনকরে সাত আট হাজার এবং বড় হইলে এক হাজার বার শত টাকা খরচ আবশ্যক হয়। সেখান হইতে ২০০০ টাকা মূল্যে হস্তী ক্রয় করিয়া আনিলে বঙ্গদেশে উহার মূল্য ৫৬ হাজার টাকা হইয়া থাকে। পশ্চিম এদেশে ও দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর প্রদেশেই উহার মূল্য ১০।২ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় বঙ্গদেশের পাহাড়ের হস্তী মধ্যে ৫৬ ফুট উচ্চ হাতীর মূল্য ৩০০ হইতে ৮০০ শত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। হরিহর ছত্রের মেলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে ঐ সকল হস্তীর মূল্য ১৫।১৬ শত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। বঙ্গদেশের মধ্যবর্তী হস্তীর মূল্য ১৫০০ টাকা হইতে আড়াইহাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে ঐ আকারের হস্তীর মূল্য পাঁচ ছয় হাজার পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। বৃহৎ গুণ্ডা হস্তী ৯।১০ ফুট কিম্বা ততোধিক উচ্চ হইলে, দুই হাজার হইতে ৪।৫ হাজার পর্য্যন্তও হইতে পারে। এইরূপ হস্তী পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে এদেশে বিশ হাজার মূল্য হওয়াও অসম্ভব নহে।

এক বৎসর গারোহিলে গবর্ণমেন্ট খেদার এমন একটা বৃহৎ হস্তী মৃত হইয়াছিল যে, কোন এক সওদাগর ২২ শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া হায়দ্রাবাদের নিজামের নিকট বোল হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। গারো হিলে গবর্ণমেন্ট হইতে প্রতি বৎসর খেদা হওয়ায়, তথায় আজকাল হস্তীর মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে। ৭।৮ শত টাকা হইলে মাঝারি বকরের একটা উপবুদ্ধরূপ হস্তী পাওয়া বাইতে পারে। দেড় হাজার, দুই হাজার টাকায় বৃহৎ ও অত্যুৎকৃষ্ট হস্তী পাওয়া যায়। অধিক বয়স বা কোনরূপ দোষ থাকিলে ২।৩ শত, এমন কি ৫০।৬০ টাকা মূল্যেও পাওয়া গিয়া থাকে। আফ্রিকার হস্তীর মূল্য দেড় হাজার, দুই হাজার এবং বড় হইলে ৩।৪ হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আফ্রিকার হাতী জাহাজে এবং রেল গাড়ী ভিন্ন আনিবার অন্য কোনও উপায় নাই। স্ততরাং তাহাতে ব্যয় বিস্তর হইয়া থাকে। তজ্জন্ত এদেশে আফ্রিকার হাতীর আমদানি নাই। কতিপয়

বৎসর পূর্বে, গবর্ণমেন্ট খেদার সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি, পি, সেন্ডারসন্ লাহেব আফ্রিকা হইতে ৭।৮ ফুট উচ্চ এক জোড়া হাতী আনা ইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ৩৪ হাজার টাকা খরচ হইরাছিল। ঐ হস্তী দুইটিকে কুড়াপি বিক্রয় করিতে না পারিয়া, ৩০০০০ হাজার টাকা মূল্যে বলরামপুরের মহারাজার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বলরামপুর ভিন্ন আফ্রিকার হস্তী আর কোথাও দেখা যায় না। গুজরাটী হস্তীর মূল্য তত অধিক হয় না। উহা কশোপযুক্ত নহে বলিয়া সর্বত্র, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলকণা, সূত্রী ও কুশ্রী দোষগুণের ভারতম্যায়ন্যারে হস্তীর মূল্যের ভ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুশ্রী এবং দোষ যুক্ত দ্বিগুণ বড় হস্তীর মূল্য অপেক্ষা, একটা গুণবান ছোট হস্তী মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

হস্তী আরোহণের সুবিধা ।

দূরপথে যাইতে হইলে, হাতীতে গদি কসিয়া চড়িয়া যাওয়াই সুবিধাজনক। উক্ত গদির উপর চারজমা কসিয়া চড়িলে আরও বিশেষ সচ্ছন্দতার সহিত যাওয়া যায় এবং পড়িবারও কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু চারজমার যদি অত্যন্ত কদা থাকে বলিয়া, হস্তী অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষাতব হইয়া পড়ে। সর্বদা সাধারণ সোয়ারির নিমিত্ত চারজমা ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা হস্তীতে চড়িতে ভয় করেন, তাঁহারা চারজমা কসিয়া থাকেন। যে দেশে অধিক পরিমাণ হস্তীর ব্যবহার আছে, তদেন্দীয় লোকেরা গদির উপর আরোহণ করিতে সুবিধাজনক বোধ করে। ইহা ব্যতীত, হিংস্র জন্তু শীকারাদির জন্য হাওদা ব্যবহার হয়। ইহাতে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিরাপদে শীকার করা যায়। কিন্তু হাওদা অত্যন্ত ভার বলিয়া তাহা হস্তী অধিকক্ষণ বহিতে সক্ষম হয় না।

অকারণে হস্তীকে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত হাওদা ব্যবহার করাইলে অত্যন্ত

ক্লেশ প্রাপ্ত হয় ।" এমন কি দৃঢ় রশার কসনে উহার বক্ষস্থল ফুলিয়া উঠে । কখন কখন রক্তও বাহির হয় । যা পর্যন্তও হইয়া থাকে । হাওদাতে চড়িয়া কোনরূপ আরাম পাওয়া যায় না । কারণ বেশী উচ্চ বলিয়া শরীরে অধিক পরিমাণে ঝাঁকি লাগে । এই সকল কারণেই অভিজ্ঞ শীকারীরা হস্তীতে কেবল মাত্র গদি কসিয়া, হাওদা, গাড়ী কিম্বা অল্প সংযোগ দ্বারা শীকার স্থলে লইয়া বাইয়া আবশ্যক মত তথায় কসিয়া লয় এবং শীকার সমাধা হইলে হাওদা খুলিয়া ফেলেন । হাওদা কসিতে হইলে, হাতীর বক্ষস্থলে পুরু চামড়া দিয়া উহার উপরে রশা কসান উচিত । ইহাতে সহজে বক্ষস্থলের ছাল যাইতে পারে না এবং কতকাংশ যাতনাব লাঘব হয় । হাতী নানারূপ গুরুত্বার বহন করে, তজ্জন্ত গদির নীচে গাদলা ব্যবহার করা কর্তব্য । যেমন ঘোড়ার পৃষ্ঠে আঘাত না লাগার জন্ত মইলখোর অথবা জিনপোষ ব্যবহার করে, তজ্জন্ত হাতীর পৃষ্ঠে আঘাত না লাগার জন্ত গদির নীচে ব্যবহারার্থ ৪৫ পরদা জমাট অথবা সাধারণ মোটা কল্ল কিসা থাকিয়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তোবকের জায় প্রস্তুত করিতে হয় । গাদলা, হাতীর এবং তাহার গদির পরিমাপস্বায়ী প্রস্তুত করা কর্তব্য ।

সাধারণতঃ গাদলা, ৫ । ৬ফুট লম্বা ৪ । ৪১ফুট প্রস্থ এবং ২ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু হইলেই হইতে পারে । গদীর নীচে ব্যবহার করা উচিত এবং রশার দ্বারা লেজের নীচে ক্ষত না হয়, তজ্জন্ত লোহার কি পিতলে "ছম্‌চি" ব্যবহার করিলে ভাল হয় । নিতান্ত পক্ষে কোষ্ঠার "ছম্‌চি" প্রস্তুত করিয়া দিলেও হইতে পারে । পশ্চিম প্রদেশের রাজারা হাতীর উপর আশ্রয়ী কসিয়া থাকেন । উহা প্রায় হাওদার জায় ; কেবল উপরে বৃষ্টি রৌদ্ৰাদি নিবারণ জন্ত কাপড়ের ছাদ থাকে । ঐ আশ্রয়ী বহু মূল্যবান । উহা নানাপ্রকার কান্ধ কার্যাদি করিয়া সুন্দররূপে প্রস্তুত করান হয় ।

হস্তীতে আরোহণ প্রণালী ।

হস্তীকে প্রথমতঃ বসাইয়া, অন্ততাবে হস্তীর পশ্চাভাগ হইতে রশ্মা ধরিয়া উপরে আরোহণ করা কর্তব্য । উচ্চ হস্তীতে হাওদা কি চারজানা কমা হইলে, তাহাতে কার্যের শিঁড়ি দ্বারা চড়িতে হয় । কিন্তু অল্প হাতীতে উঠিয়া, হাওদার হস্তীকে একত্রে নিকটস্থ বরতঃ সহজেই উঠা বাইতে পারে । হাতীর উপর বসিবার সময় পিঠাপিঠী হইয়া রশ্মা ধরিয়া সাবধানে বসিতে হয় । যেম হাতী কোনরূপ ছুটামি করিলেও সহসা পড়িতে না হয় । কোন কোন হস্তী, আরোহী পড়িবা মাত্র পদাঘাত করে । এই জন্ত লোকে বলে “আটে পিঠে মড়, তবে হাতী ঘোড়ায় চড়” । হাতীতে বসিয়া একবার স্থান পরিবর্তন করিলে, সেই আরোহীর পক্ষে তৎপর হাতীতে বসিয়া থাকা অতি কষ্টকর হইয়া থাকে । এই জন্ত প্রকাশ যে, হাতীতে চড়িয়া বসিলে নড়িজে হয় । স্থির হইয়া সাবধানতার সহিত বসিয়া থাকা কর্তব্য । মাহুতেরা হস্তীর গুঁড় এবং চারি পা দিয়া অনায়াসে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারে । উহা কেবল অভ্যাসের কার্য । কিন্তু ভদ্রলোকের পক্ষে অবিধেয় । সুশিক্ষিত মাহুতেরা ৫৭ হাত দূর হইতে এক হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অল্প পৃষ্ঠে অনায়াসে লাফাইয়া যাইতে পারে ।

হস্তী সম্বন্ধে দুইটা গল্প ।

অনেকে বলেন, হস্তীর মুক মস্তকে থাকে । এ সম্বন্ধে একটা উপকথাও আছে । একদা হস্তীর সহিত সামুদ্রিক ইঁচামাছের বিবাদ হইয়াছিল ; সেই বিবাদে হস্তী বলিয়াছিল যে, ইঁচা ! এক পদাঘাতে তোম মলভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিব । ইঁচামাছ তাহা শুনিয়া, মলভাণ্ডকে আপন মস্তকে স্থাপন পূর্বক

আফালন করিয়া বলিল, আচ্ছা আয়, আমি স্ব মন্ত্যকর করাত দ্বারা তোমার মুক দ্বিধাও করিয়া দিতেছি। তখন হস্তীও আপন মুক মন্ত্যকে রাখিয়া, ইঁচাঙ্গ সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। তদবধি হস্তীর মুক ও ইঁচামাছের মলভাও মন্ত্যকেই আছে। এ প্রস্তাবটা নিতান্ত অমূলক সহজজনক। অস্ত্রাঙ্ক পশুগণের যে স্থানে মুক থাকে হস্তীরও ঠিক সেই স্থানে আছে। চর্ম্মের নীচে সর্বদা সঙ্কচিত থাকে বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বকর্ত্তা যে জন্তুর যে স্থানে যে অবয়ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ব্যতিক্রম করা জীবদ্দশ্যতার সাধ্যায়ত্ত্ব নহে। ইহাও প্রবাদ যে, হস্তী কত বেল খাইয়া যে মল ত্যাগ করে, সেই মল মধ্যে, সার শুল্ল (ভিতরে ফোঁপা) ঐ কত বেল পুনঃ বাহির হয়। তাহাও ব্রাস্তিমূলক। যে হেতু হস্তী কোন পদার্থই ভক্ষণ করুক না কেন, তাহা ভালরূপে চির্বাই ভক্ষণ করে। সুতরাং অথগুণিত কত বেল সার শুল্ল হইয়া কখনই বাহির হইতে পারে না।

হস্তীর আরোহী নির্ণয় ।

যে ব্যক্তি বলবান, সাহসী, এবং পরিশ্রমী ; তিনিই হস্তীর উপযুক্ত আরোহী। নূতন, অনভিজ্ঞ, দুর্বল বা রুগ্ন মনুষ্য হস্তীতে উঠিলে, তাহার সচ্ছন্দতা হওয়া দূরে থাকুক, আরও বিশেষ কষ্টের কারণ হয়। এমন কি শরীর ও কনিরের বেদনা হইয়া জর হইতে পারে। যাহারা শীকারী এবং সর্বদা হস্তী ও ঘোড়ার চড়িয়া বেড়ান অভ্যাস, তাহারা একান্ত্রিমে একমাগ পর্য্যন্ত হস্তী পৃষ্ঠে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেও কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভূত হয় না। বরং অল্প যান অপেক্ষা হস্তীই তাঁহাদের বিশেষ পছন্দনীয় এবং আরামদায়ক। অতি স্থলকায় ব্যক্তির হস্তী ভিন্ন অল্প বাহনে আরোহণ করা কষ্টকর। সুতরাং তাহারা বাধ্য হইয়া হস্তীতে চড়ে। কিন্তু অতি কষ্টের সহিত বসিয়া থাকে। যাহারা হাতী দেখিলেই কিম্বা হাতীতে চড়িলেই ভীত হয়,

এরূপ ব্যক্তির কদাপিও হাতীতে উঠা উচিত নহে। একজন ভীত ব্যক্তি হস্তী হইতে পড়িলে, হাতীর অপর আরোহীগণকে সহ ভূতলশায়ী না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। হস্তী ক্রতবেগে দৌড়িলে বা দুর্গমি করিলে, পরিপক্ক আরোহীরা কিছুতেই ভীত বা ভূমিস্যাৎ হইবে না। পরিপক্ক শীকারীদের এরূপ ক্ষমতা আছে যে, শীকারের পশ্চাৎ হস্তী প্রাণপণে ধাবমান হইতেছে, হস্তীর কোন স্থান না ঘরিয়া দুইহাতে বন্দুক লইয়া, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া মারিতে পারেন। বিনাবলঘনে বসিয়া থাকিলেও কখনও ভূমিস্যাৎ হইবে না। অল্প লোক হাতীতে উঠা মাত্রই কিম্বা বসিলেই অকারণে ভূতলে পড়িতে পারে।

হস্তী আরোহণের দোষ গুণ এবং আবশ্যিকতা।

কোন স্থানে যাতায়াত এবং যুদ্ধের জন্ত হস্তীর বিশেষ আবশ্যক। হস্তী দ্বারা শীকারাদির কার্য বেরূপ নির্ভয়ে সম্পাদিত হয়, এরূপ অল্প কোন বাহনের দ্বারা হয় না। হস্তী যানে জল, জঙ্গল, কর্দম, কণ্টক, হিংস্র জন্তু কিম্বা ঝড়, বৃষ্টির কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই। অন্ধকার রাত্রে যেখানে শতলোক একত্র হইয়া যাইতে পারে না, সেখানে একটা হস্তীর সাহায্যে অনায়াসেই যাওয়া যাইতে পারে। একত্রে ৫৭ জন লোকও বাক্যলাপ করতঃ চতুর্দিক স্বাধীনভাবে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, হস্তীর পৃষ্ঠে গমনাগমন করা যায়। হস্তী আরোহীরা হস্তী ভিন্ন অন্য কোনরূপ যান পছন্দ করে না।

হস্তী শান্ত স্বভাবে অশিক্ষিত হইলে, কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু হস্তী অশান্ত ও অশিক্ষিত হইলে আরোহীর প্রাণ পর্যন্তও নাশ করিতে পারে। ছুট বা খুনীরা হস্তীতে কদাচ আরোহণ করা বিধেয় নহে। হস্তীতে অবশ্য রোদ্র বৃষ্টির আশঙ্কা আছে, কিন্তু বৃহৎ ছত্র ইত্যাদি কোনরূপ অবিধা করিয়া লইলে বিশেষ কষ্টের কারণ হয় না। এতদভাবে যাহারা

রৌদ্র, বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম, তাহাদিগেরই হস্তীতে আরোহণ করা সুখ-
কর ।

দেশ ভেদে হস্তীর আবশ্যকতা এবং তাহার আদর ও ব্যবহার ।

ব্রহ্মদেশে হস্তী দ্বারা হলবহণ কার্য্য করে এবং পাহাড় হইতে বৃহৎ বৃহৎ
কাঠ বাহির করাইয়া লয় । আরোহণ ও শীকারাদিতে হস্তী ব্যবহার হয় ।
ঐ দেশে গো মহিষের ছায় প্রায় সাধারণ গৃহস্থেরও ২৫টা হাতী আছে ।
পার্বত্য প্রদেশে হস্তী ব্যতীত অন্য কোন যান ব্যবহারের সুবিধা নাই
বলিয়া হস্তীর বিশেষ দরকার ও আদর । কাছাড়, ভূটান, আসাম প্রভৃতি
স্থানেও হস্তীর বিশেষ আদর । আসাম ভিন্ন, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জনপাই-
গুড়ি, পূর্ণিয়া, উত্তর ও পূর্ব ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এবং
পশ্চিম ও দক্ষিণাত্য প্রদেশে হস্তীর আবশ্যকতা অধিক দেখা যায় । যে যে
স্থানে নদীর অত্যন্ত প্রাচুর্য্য, তথায় নৌকা ব্যবহার হয় না । শীকারে
শীকারদিগের নিকট হস্তী বিশেষ আদরনীয় ও প্রয়োজনীয় । পশ্চিমে রাজা-
দের নিকট হাতীর যথেষ্ট আদর । প্রতিরাজধানীতেই ১০।২০।৫০।১০০
পর্য্যন্ত হস্তী আছে । হাতী বাড়ীর শোভাবর্দ্ধক এবং লক্ষ্মীর চিহ্ন স্বরূপ ।
ভাগ্যবান ব্যক্তির বাটী ভিন্ন হতভাগা লোকের বাটীতে কখন থাকে না ।
পাঁচটা হাতী একস্থানে দাঁড়াইলে, সে স্থানের অতি উত্তম শোভা হয় ।
তন্মধ্যে দস্তাল হস্তীর শোভা আরও অধিক । যে রাজধানীর সম্মুখে হাতী
নাই, তাহা রাজ্যটির যোগ্য নহে । হস্তী পৃষ্ঠে নানাপ্রকার কারুকার্য্য
বিনির্মিত্ত বহু মূল্য বসনাদি দ্বারা পরিপাট্যরূপে সাজাইয়া কোন আড়ম্বরাতির
সঙ্গে বাহির করিলে, সকলের উপর হাতীর সৌন্দর্য্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।
হাতী মহাকুৎসিত হইলেও অত্যন্ত জন্তু অপেক্ষা ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় ।

পৃথিবীতে হাতীর তুল্য কোন প্রাণী বড় আছে ? একটি হাতী থাকিলে দশ থানা গাড়ী বা নৌকার কাজ অনায়াসে চালাতে পারে। কলিকাতা, মুম্বাই, সিদাবাদ, রাজসাহী, নদীরা প্রভৃতি কতগুলি স্থানে হাতীর ব্যবহার কিছু কম। এ সকল প্রদেশে হস্তীর আহারীয় দ্রব্যাদি যোগান বড় কঠিন, তৎ-প্রদেশীয় ব্যক্তিরা হস্তীর আবশ্যকতাও ততদূর মনে করে না। যদিও কোন কোন স্থানে ২।৪টা হাতী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রায় অনাহারে ও অমত্রে অস্থিচূর্ণ সার হওতঃ মৃত প্রায় হইয়া থাকে। যে স্থানে যে দ্রব্যের অধিক প্রয়োজন, সে স্থলে তাহার আদর এবং বহু অধিক, একথা বলা বাহুল্য।

পালিত হস্তীর বাসস্থান ।

হস্তীর পীলখানা সাধারণের দর্শন ও শোভা বর্ধনের জন্ত প্রকাশ্য স্থানে হওয়া উচিত। বিশেষতঃ নিজের সম্মুখে থাকায় হস্তীর যথোচিত তত্ত্বাবধান ও যত্ন করা যাইতে পারে। নচেৎ চক্ষের অন্তরালে কেবল মাহতের তত্ত্বাব-
ধানে রাখিলে, সে সকল হস্তী অনায়াসে প্রায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। হস্তীর পীলখানা উত্তরদ্বারী হওয়া কর্তব্য। হস্তীগুলি উত্তর মুখ করিয়া বাঁধা হইলে সূর্য্যের রশ্মি আসিয়া হাতীর চক্ষে লাগিয়া কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। হস্তীর পক্ষে রোজ বড়ই অসহনীয় ক্লেশদায়ক। হস্তীকে সর্বদা নীতনস্থানে রাখা কর্তব্য। বড় বৃক্ষের নীচে, সুবিধাজনক স্থান হইলে, হস্তীর বাসস্থান করা যাইতে পারে। অনেক হস্তীপ্রিয় ও সৌখিন ধনাধ্যক্ষেরা পীলখানায় বড়ঘর কিম্বা দালান দিয়া মেজে পাকা করিয়া নান বাঁধিয়া দেয়। কেহ বা কাঁচা স্থানে কাঠের পুরু তক্তা বসাইয়া দেয়। হস্তী তত্বপরি পা রাখিয়া বিশেষ আরামের সহিত থাকে। কাঁচা স্থানে হাতী রাখিলে, সে স্থানে মল মূত্র জনিত কান্না হইয়া, হস্তীর পায়ে ঘা

এবং অগ্নি ব্যায়বান সৃষ্টি করায়। কাঁচা স্থানে কাঁচা হওয়া মাত্র, স্থানান্তরিত করিয়া নূতনস্থানে রাখা কর্তব্য। এই স্থানে গৌজা, কণ্টক, ইট, কানাদি না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। হস্তী তাহাতে শুইলে যেন গাত্রের কোনরূপ আঘাত না লাগে। তজ্জন্ত ঐ স্থান সর্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। কোন হস্তী পীড়িত হইলে, তাহার শরীরে রোজ এবং দুটির জল পতিত না হয়, এনিমিত্ত উহার উপর ঘর তুলিয়া দেওয়া কর্তব্য। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে হস্তী জঙ্গলে এরূপ পাকা স্থান ও ঘর কোথায় পায়? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা জঙ্গলে স্বাধীনভাবে, নানা স্থানে নানারূপ ঔষধীয় গুল্মাদি ভক্ষণ করিয়া, ঈশ্বরানুগ্রহে নিরোগী হইয়া মনের ক্ষুধার সহিত স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকে ও আপনাদিগের সচ্ছন্দতাজনক নিরাপদ স্থান আপনাই লক্ষ্য করিয়া লয়। এক খিলখানায় ২৪টা বা, বহু হস্তী বাসিতে হইলে, পরস্পর কেহ কাহাকে মারিতে না পারে এবং একে অত্রের আহারীয় 'চারা' লইতে না পারে, এরূপভাবে অর্থাৎ ৭৮ হাত অস্তর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বাসিতে হয়। এরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বাসিলে, অপূর্ণ সৌন্দর্য্যতা দেখায়।

হস্তীর সাহায্যে নানাপ্রকার হিংস্রজন্তু শিকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকার করিতে হইলে, হস্তী অপেক্ষা কোন বাহনই প্রশস্ত ও নিরাপদ নহে। যদিও কোন কোন দেশে কোন কোন শিকারী পদব্রজে কিবা ঘোটকাদির সাহায্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুও শিকার করেন, তাহা যে নিতান্ত বিপদজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জন্তুই ইংরেজগণ এবং পশ্চিমপ্রদেশস্থ উকশোণিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

সরুদাই এইরূপ অমনসাহসীক শিকারে প্রবৃত্ত হইয়া, থাকেন। যদিও বাঙ্গালীর ভীক্শুস্বভাব, কিন্তু তাহাদিগের হিতাহিত বিবেচনা থাকায় শিকারে বিপদগ্রস্ত হইতে প্রায় গুনা যায় না। হিংস্র জন্তু শিকার করাকে সহজ কাজ বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ইহাতে সরুদাই বিপদ এবং প্রাণহানীর আশঙ্কা। জঙ্গলে নানারূপ সর্প, কীট, পুতঙ্গ প্রভৃতি দংশন এবং বনজ বিষাক্ত উদ্ভিদের দ্বারা অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। ব্যাঘ্র শিকার অতি ভয়াবহ কার্য, ব্যাঘ্র আক্রমিত হইলে, হস্তী ও মাহতকে, এমনকি হাওদাশিত শিকারীকে আক্রমণ করিতে ক্রটি করে না। এই সময়ে শিকারী ভীত ও অধৈর্য্য না হইয়া সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, উহাকে নিরস্ত বা দমন করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। অধীর হইলে, উহা কর্তৃক প্রাণ সংশয় আশ্চর্য্য নহে। ভীত, দুর্বল, অনভিজ্ঞ এবং যাহারা ক্লেশসহিষ্ণু নহে, এরূপ লোকের শিকার করিতে কিংবা শিকার দেখিতে যাওয়া নিতান্ত অত্যাচার। যেহেতু কোনপ্রকার হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিলে, ভীত ও জ্ঞান শূন্য হইয়া রক্ষার উপায় ভুলিয়া গেলে, হস্তী হইতে ভুতলে পড়িয়া যায়। তখন শিকারীর শিকার করা দূরে থাকুক, অজ্ঞ দর্শকের জীবন রক্ষার জন্তই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। ব্যাঘ্র শিকার করিতে হইলে, হস্তীতে হাওদা কসিয়া তত্বপরি যাওয়াই সম্ভব। হাওদা থাকিলে বিপদাশঙ্কা অনেক পরিমাণে কম এবং দাঁড়াইয়া চতুর্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া, সুবিধার সহিত বন্দুক চালনাদি কার্য্য নিরীহ করা যাইতে পারে। শিকারের সময় ব্যাঘ্রের লক্ষ্য মাহতের প্রতি নাথাকিয়া প্রায়শই শিকারীর প্রতি থাকে। বড় বড় ব্যাঘ্র, এইরূপে শিকারীর সমুখে পড়িয়া মাহতকে অতিক্রম পূর্বক শিকারীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। শিকার করিবার সময় অগ্র পশ্চাৎকিবে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যেহেতু অনেক শিকারী এইরূপ অনাবধানতা বশতঃ সমুখবর্তী অনেক প্রাণীর প্রাণ হনন করিয়া থাকে। এই সময় বন্দুকে গুলী পূর্ণ করিয়া ঘোড়া উঠাইয়া, সরুদা শিকারের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হয়। কিন্তু অনাবধানতা বশতঃ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বন্দুক আওয়াজ হইলে, কোন অনিষ্ট না ঘটে; এতদ্ব্যতীত বন্দুকের নল সতর্কভাবে উদ্ধৃগ্ধে রাখা কর্তব্য। যাহারা শিকারকার্য্যে বিশেষ পটু, তাহারা যেক্রমেই হউক, শিকারের পশ্চাৎ

পশ্চাৎ হস্তীকে ধাবমান করা হয়, ঐ অবস্থায় অনারাসেই লক্ষ্য করিয়া শিকার করিতে সক্ষম হয়। সর্দনা হস্তীর উপর থাকিয়া শিকার করায়, তাঁহারা একপ পত্রিপক ও পাবদশী হয় যে, তাঁহাদের হুইহাত বন্দুক রক্ষণে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিনাবলয়নে হস্তীতে বসিয়া, জল, জঙ্গল, উচ্চ, নিম্ন, সকল স্থানেই সমভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে এবং ক্ষুষ্টির সহিত শিকার করিতে ক্ষমবান হয়। বাঁহাদিগের লক্ষ্য অর্থাৎ তাঁহারা ২।৩ শত গজ দূরস্থিত শিকার বেগে ধাবমান অবস্থায় এবং শুল্ল পক্ষী উড়িয়া যাইবার সময় ও অবলীলাক্রমে শিকার করিতে পারেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য বার্থ হইতে দেখা যায় না। অনেকে ১০।৫টি বক এবং যুগ্ম পক্ষী শিকার করিয়াই আশ্বগর্ভে পর দেখিতে পান না। মনে দুট বিখ্যাস যে, তাঁহারা একবার জঙ্গলে প্রবেশ করিলে বহু হিংস্র জন্তুর প্রাণরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। ইহা তাঁহাদিগের নিত্যন্ত ভ্রম। পক্ষী একভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, সহজেই বন্দুক দ্বারা মারা যাইতে পারে। কিন্তু জঙ্গলী হিংস্র জন্তুগণকে প্রায়ই স্থিরভাবে থাকিতে দেখা যায় না। হস্তীর সারা গাইবা মাত্র নক্ষত্র বেগে ধাবমান হইতে থাকে। এক মুহূর্ত্ত সময় মধ্যে চক্ষু দ্বারা নিশান সহি না করিয়া শিক্ষিত শিকারীরা কেবল হস্তের পরিপকতাগুণে অনায়াসেই শিকার করিতে পারগ হয়। শিকার করিতে বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন। কখন কিরূপ করিতে হইবে, তাহা পূর্বেই স্থির করিবার কোন উপায় নাই। এক কার্য অধিককাল করিলে, তাহাতে অধিকার জন্মিয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শিকারের জন্ত জঙ্গলের পরিমাণ বিবেচনার অল্প বা অধিক প্রয়োজন। ছোট জঙ্গল হইলে, ৩।৪।৫টি হস্তী হইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত জঙ্গল অর্থাৎ বড় নদীর চরস্থ জঙ্গল এবং পার্শ্বতীর প্রদেশে শিকার করিতে হইলে, ১৫।২০, কি জঙ্গলের আধিক্যতা বিবেচনা ৫০।৬০টি পর্য্যন্ত হস্তীর প্রয়োজন হইয়া থাকে। ফলকথা, হস্তী যত বেশী থাকে, ততই শিকারের সুবিধা হইবে।

শিকারের নিমিত্ত শিকারী বিশেষরূপ সাহসী ও শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। শিকারের নিমিত্ত শিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যই হস্তীর উপর নির্ভর করে। মাহতও এইরূপ শিক্ষিত, সাহসী ও শিকারীর কথার বাধ্য হওয়া প্রয়োজন।

মাহত ভীত কিংবা অজ্ঞ হইলে, ভাল হস্তী দ্বারাও শিকার করান কঠিন হইয়া উঠে। আঙ্গকাল ইংরেজের কৌশল ক্রমে নানাবিধ সুবিধাজনক বন্দুক সৃষ্ট হইয়াছে। এক মিনিট সময় মধ্যে ১০। ১৫টি ফায়ারও করা যাইতে পারে। হিংস্র জন্তু শিকারের এই সকল ভাল ভাল বন্দুক ব্যবহার করা আবশ্যক।

গণ্ডার, মহিষ এবং বৃহৎ ব্যাঘ্রাদি শিকার করিতে হইলে, 'রাইফেল' বন্দুক ব্যবহার করা উচিত। কাসগ একটি 'রাইফেলের' গুলিতে যে জন্তু মৃত কাতর হইবে, ৫টি গোল গুলী দ্বারা মারিলেও তত কাতর হইবেক না। এখন ভাল 'কাট্রিজ' ব্যবহার যোগ্য বন্দকের মূল্য ৫০। ৬০ হইতে ৩। ৭ শত টাকা। এমন কি, একহাজার, দুইহাজার, বা ততোধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। ১৫০। ২০০। ৩০০ টাকা মূল্যের বন্দুক প্রায়শঃ ব্যবহার হইতে দেখা যায়। শিকার করিবার সময় শিকারের কপালে, কঙ্কদেশে, নাকস্থলে, কোমর এবং পশ্চাৎ পদের উরুতে গুলী মারিতে পারিলে, চলৎ-শক্তি রহিত হইয়া ভূমিশায়ী হয়। কিন্তু এই সকল স্থান ব্যতীত পেট কিংবা অল্প কোন স্থানে সহস্র গুলী দ্বারা আঘাত করিলেও ভূমিস্যাৎ হইবে না। বরং অধিক ক্রোধপরবশ হইয়া হস্তী ও শীকারীকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া থাকে। এইজন্য পরিপক্ব শিকারীরা, উন্নিখিত মর্গাস্থিত স্থানে, গুলী মারিয়া থাকেন এবং উক্তপ্রকার শিকারীর গুলী বার্থ হয় না। নিজেও বিপদগ্রস্থ হয় না। প্রথম ২। ৩ গুলীতে ব্যাঘ্রকে বিশেষরূপে ভূমিশায়ী করিতে না পারিলে, ব্যাঘ্র ক্রোধ পরবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ হস্তী প্রতি আক্রমণ করে। এক রশী দূরে হস্তী না যাইতেই জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া হস্তীকে ৩ রশী পর্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসে। এই সকল অনভিজ্ঞতা হেতুক অনেক সময়ে অনেক শিকারী নিফল হইয়া প্রত্যাগত হয়। যে সকল ব্যক্তি নিজের প্রাণকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের একরূপ কার্যে আগ্রহ হওয়া অবিধেয়। ইহা অত্যন্ত বিপদজনক কার্য। কিন্তু হস্তীর সাহায্যে একরূপ শিকার দ্বারা হিংস্র জন্তু সম্ভবতঃ বিনষ্ট না হইলে, পৃথিবীতে হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে প্রাণী মাজেরই প্রাণরক্ষা করণ অসম্ভব হইয়া উঠিত।

উপযুক্ত মাহত নির্ণয় এবং তাহার শিক্ষা

প্রণালী ।

হস্তী সম্বন্ধে মাহতের ব্যবহারী সুভাঙ্ক অবগত থাকা আবশ্যক । অসাব-
ধাম, তুরুল, ক্রোবী, মূঢ়, চঞ্চলচিত্ত, চলাসন ও অস্থানে আঘাতকারী এবং
ভীরু ব্যক্তি নাতুই মাহতের অল্পযুক্ত । হস্তী তত্ত্বজ্ঞ দৃঢ়াসন, মতর্ক, নিরা-
লস, দীর্ঘ, সাহসী ও পরিশ্রমী বলবান মনুষ্য মাহতের যোগ্যপাত্র । উপরক্ত
গুণবিশিষ্ট লোক মাহত নির্বাচন করিলে, হস্তী কোনরূপ বদমাইস বা সহসা
কোনরূপ রোগাক্রান্ত হইতে পারে না । অশিক্ষিত মাহত হইলে, হস্তী
কখন মাটি খায়, কখন পীড়িত হয়, এবং কখন তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার
করা আবশ্যক ও কিরূপ চালান উচিত, শিকারের সময় কেমন করিয়া চালা-
ইতে হয়, কিছুই করিতে পারে না । শিকারের সময় ভাল মাহত না হইলে,
শিকারের বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে । হস্তীকে নদ নদী পার করাইবার
সময় বিশেষরূপ শিক্ষিত মাহতের দরকার । শিকার কি নদ নদী পার
কবার সময়, হস্তী, মাহতের অসাবধানতা ও অপটুতা প্রযুক্ত যদি একবার
ভয় পাইয়া পশ্চাৎ পদ হয়, তবে সেভাব দূর করা বড় কষ্ট সাধ্য । বিশেষ
পটু মাহতের হস্তে না পড়িলে, হস্তী আজীবনের জ্ঞাত অকর্মণ্য হইয়া যায় ।
এমন কি, কোন কোন হস্তী কিছুতেই সংশোধিত না হইয়া, ব্যবহারের
অনুপযোগী হইয়া থাকে । শিকারের সময় হিংস্র জন্তু হস্তীকে আক্রমণ
করিতে আসিলে জন্তু বিবেচনায় পশ্চাৎ পদ করান অহুচিত নহে । কিন্তু
তাহা হস্তীর ইচ্ছামত না হইয়া, মাহতের ইচ্ছানুসারে হস্তীর জীবনের প্রতি
লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চাৎ পদ করা অকর্তব্য নহে । কারণ অনেক সময় এরূপ
বৃহদাকারের ব্যাঘ্রাদি দৃষ্ট হয় যে, বিশেষ সুযোগমত তাহার অগ্রবর্তী হইতে
না পারিলে, হস্তী কি মাহতের জীবন সংশয় হওয়ার সম্ভব । এমতাবস্থায়
হস্তীকে আবশ্যক মত অগ্রবর্তী বা পশ্চাৎ পদ করা উচিত । সেইরূপ নদীতে
নামাইবার সময়, প্রথমতঃ খাঁসন বা ফুটের (উপরে শক্ত বালু, নীচে মেদ ও
জল থাকে, তাহার উপর হস্তী পা দেওয়া মাত্র, চতুঃপার্শ্বে ১০। ১২ হাত

স্থান ব্যাপিয়া মুক্তিকা কাটিয়া উঠে ও অনতিবিলম্বে হস্তী ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়। আছে কি না, ইহা মাহুতের ভালরূপ জানা আবশ্যক। দৈব চক্ষিপাকে হস্তী কখনও মেদে পড়িলে, তৎক্ষণাৎ হস্তীকে বন্দিয়া তেড়ে দিয়া স্থানান্তর করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। কোন কোন হস্তীকে একরূপ শিক্ষিত দেখা গিয়াছে যে, মেদে পড়িলে, মাহুতের ঈঙ্গিত মত বন্দিয়া (হামাগুড়ি দিয়া) এক ছই রশী স্থান পর্যন্ত বাইতে পারে। হামাগুড়ি দিয়া মেদ অতিক্রম করিতে অপারগ হইলে, তাহার নিকট অবিক পরিমাণে কল্যাগাছ, বাঁশ বা দীর্ঘাকারের বৃক্ষাদি অবলম্বন কর্ত্ত ফেলিয়া দিলে, হস্তী তাহাতে তর দিয়া মেদ লঙ্ঘন করিতে পারে। নদীর জলে সন্তরণ করিয়া পার হইতে কোনরূপ আশঙ্কা না থাকিলেও, চরের স্থানে স্থানে বালুকামণ্ডল মধ্যে গুপ্ত ফাঁসন (কর্দম) থাকায় বিশেষ আশঙ্কার কারণ সন্দেহ নাই। সুতরাং মাহুতের অভিজ্ঞতা ও সতর্কতা থাকা আবশ্যক। মচরাচর একরূপ ফাঁসনে পতিত হইয়া অনেক হস্তী মারা গিয়া থাকে। শিকারের সময়, মাহুত সর্বদা শিকারীর ঈঙ্গিতানুযায়ী হস্তী চালনা ও রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তদনুযায়ী শিকারের পক্ষে বড়ই অসুবিধা হওয়া সম্ভাবনা। মাহুত দৃঢ়মন হইয়া, হস্তীর স্বন্ধে উপবেশন পূর্বক “ডুলটা” (হস্তীর গলায় রশীগুচ্ছই, যাহা অবলম্বনে মাহুত হস্তীর স্বন্ধে বসিয়া থাকে) মধ্যে পদদ্বয় দিয়া, কর্ণের পৃষ্ঠে পদ দ্বয় রক্ষা করিবে। চালানোর আবশ্যক হইলে, পদের বুদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা কাণের পীঠে ঈষৎ ধাক্কা দিলেই চলিতে থাকিবেক। হস্তীকে দাঁড় করান বা পিছে হটান আবশ্যক হইলে, পদদ্বয় “ডুলটা” সহ পশ্চাৎ দিকে ছোড়ে সঙ্কচিত করিলে, হস্তী থামিবে, বা পিছে হটিবে এবং ডাইন ও বামে ঘুরান আবশ্যক হইলে, হস্তী তৎক্ষণাৎ ঘুরিবে। “(অর্থাৎ যেনিকে আবশ্যক, সেইদিকের পা, “ডুলটা” সহ সঙ্কচিত করিয়া অপরদিকের পায়ের বুদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা ঘুরিতে ঈঙ্গিত করিলেই ঘুরিবে)।

“ডুলটা”ই মাহুতের প্রধান অবলম্বন। “ডুলটা” অবলম্বনে, হস্তী বত বদমাইসী করুক না কেন, পটু মাহুতকে সহসা কোনক্রমেই ফেলিতে পারিবেক না। মাহুত ইচ্ছা করিলেই “ডুলটা”র উপর পায়ের, ভর রাখিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে। কেহ কেহ ক্যালায়া ব্যবহার করে। (ডুলটা বিশেষ,

ইহার স্থতার দ্বারা নির্মাণ হয়)। ইহার মধ্যে একপ দুটা লৌহ নির্মিত 'কড়া' থাকে যে, তাহাতে পা দিয়া মাহত আরামের সহিত হস্তী চালনা করিতে পারে। কিন্তু "ডুলটী"র জায় ক্যালয়ার ব্যবহার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। হস্তীচালাইবার জন্ত মাহতকে যেবে শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল, যথা:—

হস্তী চালানোর বোল ।

অর্থ ।

- | | |
|-----------------|--|
| ১। আগেৎ | ... অগ্রবর্তী হইতে কহ । |
| ২। আগেৎ বা | ... আগে চলিয়া যাইতে বলা । |
| ৩। ধাং | ... থামিতে কহ । |
| ৪। ধাং থাড়া রঙ | ... একস্থানে দাঁড়াইতে বলা । |
| ৫। ধাং পিছে | ... পশ্চাতে বাওয়া কি পিছে হাটিতে কহ । |
| ৬। ধইরু ছামেট্ | ... কোন বস্তু কাগড়াইয়া ধরিতে বলা । |
| ৭। ধইরু | ... কোন বস্তু শুঁড় দ্বারা ধরিতে বলা । |
| ৮। ধইরু উপর | ... উপরের বস্তু ধরিতে বলা । |
| ৯। ধইরু নীচে | ... নীচের বস্তু ধরিতে বলা । |
| ১০। ধইরু দাব্ | ... কোন বস্তু দাবিয়া ধরিতে বলা । |
| ১১। ধইরু উঠাও | ... কোন বস্তু ধরিয়া উঠাবার জন্ত বলা । |
| ১২। ধইরু যা | ... কোন বস্তু ধরিয়া লইয়া যাইতে বলা । |
| ১৩। ধইরু ধাং | ... ধরিয়া পিছে যাইতে বলা । |
| ১৪। চৈঘুম | ... ঘুরিয়া আসা কিম্বা পাকঘুরিতে বলা । |

হস্তী চালানোর বোল ।

অর্থ ।

- ১৫। বইঠ্ ... বসিতে বলা ।
- ১৬। বইঠ তেড়ে ... কাত হইয়া বসিতে বলা ।
- ১৭। বোল্ ... শব্দ করিতে বলা ।
- ১৮। বোল্ শব্দ ... জোরে শব্দ করিতে বলা ।
- ১৯। বোল্ দোশবা ... পুনঃ চীৎকার করিতে বলা ।
- ২০। ছামেট্ ... মুখ বন্ধ করিতে বলা ; হাই ছাড়,
কিন্তু অত্ কোন কারণে মুখ 'হাঁ'
করিলে তাহা নিবারণ উক্তি ।
- ২১। ছান্ বইঠ্ ... নোজ্ হইয়া বসিতে কথা ।
- ২২। ছোপ্ ... জল খাইতে বলা ।
- ২৩। ছান্ ... হস্তী পীঠ ঝাড়া দিলে, তাহা নিবারণ
করিতে কথা ।
- ২৪। ডাল্ ... কোন দ্রব্য ধরিলে তাহা ত্যাগ
করিতে বলা ।
- ২৫। মাইল্ ... উঠিয়া দাঁড়াইতে কথা ।
- ২৬। মাইল্ পুলবন্দী ... শরীরের ভার শরীরে রাখিয়া, সতর্ক-
তার সহিত পুলের উপর দিয়া
যাইতে বলা ।
- ২৭। মাইল্ আস্তে ... নীচ ও উচ্চ স্থানে আস্তে উঠিতে ও
নামিতে বলা ।

হস্তী চালানোর বোল।

অর্থ।

- ২৮। মাইল্ নেপতী ... মালীর সহিত পা ছেচড়াইয়া যাওয়া ।
- ২৯। মার ... কোন বস্তু মারিতে বলা ।
- ৩০। মার আগেৎ ... আগ্রসর হইয়া মারিতে বলা ।
- ৩১। মারহাত্ ... শুঁড় দিয়া এদিক্ ও দিক্ মারিতে বলা ।
- ৩২। মার টোকর ... পায়ের দ্বারা টোকর মারিতে বলা ।
- ৩৩। মার দাব্ ... কোন বস্তুকে জাঁতিয়া ধরিতে বলা ।
- ৩৪। মাইল বুটী ... পথিমধ্যে খোঁচা কি গোঁজা থাকিলে উটুট না খায় তৎক্ষণাৎ সাবধান হইতে বলা ।
- ৩৫। মাইল ডেগ্ ... খাল ডিঙ্গাইতে বলা ।
- ৩৬। তেরে ... কাহিত হইয়া পড়িতে কথা ।
- ৩৭। তেরে পড়ে রও ... কাহিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে কথা ।
- ৩৮। ব্রি, ছি, ... কোন জিনিস ত্যাগ করিতে বলা ।
- ৩৯। ডেগ্ লম্বী ... প্রশস্ত খাল নজর করিতে বলা ।
- ৪০। দেলে ... কোন দ্রব্য উঠাইতে বলা ।
- ৪১। তুমরাখ ... লেজ স্থির ভাবে রাখিতে বলা ।
- ৪২। দেলে ছোপ্ ... হস্তীর পিঠে জল দিতে বলা ।
- ৪৩। দেশে ভোর ... শুঁড় উঠাইয়া রাখিতে বলা ।

হস্তী চালানোর বোল।

অর্থ।

৪৪। উঠাও

... শুঁড়ে পা দিয়া, উপরে উঠাইতে
বলা।

হস্তী চালানোর অস্ত্র ও আঘাতের স্থান এবং
হাওদা কসার নিয়ম।

১। অক্লুশ ও বাঁক ... লৌহ ও কাষ্ঠ নির্মিত হইয়া থাকে।

২। জাঠা ... সরু বংশ দণ্ডের মাথায় লোহার তীক্ষ্ণ
ফলা যোগান থাকে।৩। কাণাট্ ... ছোট ও হালকা এবং অভ্র বিশিষ্ট বংশ
দণ্ড।

৪। ছড় ... বল্লম।

আঁথুরা ... হস্তী দৌড়াইলে তাহাকে থামানোর
জন্তু ছোট বংশদণ্ডের মাথায় লোহার
আঁথুরা “বাঁক” লাগান থাকে।লোহাট্ ... হস্তী দ্রুতবেগে চালানোর জন্তু লৌহ
কাঁটা বেষ্টিত কাঠের বেলুনা।

হস্তী চালানোর সময়ে কাণের পিঠে খোঁচা মারিতে হয়। থামানোর সময়ে
কপালের উপর দ্বিগুণ আঘাত করিলেই থামে। হস্তী কোনরূপ ভ্রষ্টানি

করিলে কাণের বাহির পীঠে, কুন্ডের সমুখে বা উপরে আঘাত করা আবশ্যক। হস্তী চলিতে শৈথিল্য করিলে, পৃষ্ঠের পশ্চাভাগে লেজের উপর আঘাত করিলে সম্ভবতঃ অধিকতর দ্রুত চলিয়া থাকে। হস্তী যদি গায়ে মাটি দেয় বা কোন জিনিস ধরিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে শুণ্ডে আঘাত করা আবশ্যক। হাতীর কুন্ডের উপর ফোরে প্রহার বা আঘাত করিলে, হাতীর চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। হস্তীর মুখের উপর কদাচ আঘাত করা কর্তব্য নহে। ইহাতে চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া সহসা চক্ষু নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। হাতীর পায়ের কোন অঙ্গ দ্বারা আঘাত করা নিতান্ত অজ্ঞায়। কারণ পায়ের মাংসা-পেকা অস্থির ভাগ বেশী। অস্থিতে যৎ সামান্য আঘাত করিলেই পা লেংড়া হইয়া থাকে। বিশেষ আবশ্যক হইলে শরীরে এবং পৃষ্ঠের অন্য কোন স্থানে আঘাত না করিয়া পশ্চাভাগে আঘাত করিলে বিশেষ কোন অনিষ্টের কারণ হয় না। হস্তীর পৃষ্ঠে গদী মজ্জবৃত্ত রূপে কসিয়া হস্তীকে বসাইয়া গদীর উপরে হাওদা ও চার্জমা কসিতে হয়। ইহাতে দুইদিক হইতে দুই জন লোক রসা ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। রসা অধিক কসা না হয়, তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ও যে পর্যন্ত হাওদা কসা শেষ না হয়, সে পর্যন্ত হাতীকে উঠিতে দেওয়া উচিত নয়। কসা না হইতে হাতী উঠিয়া দাঁড়াইলে হাওদা তেঁড়া হইতে পারে। এমন কি হাওদা পড়িয়া বাওয়া অসম্ভব নহে।

ভারতবর্ষের গজমহাল সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের

অতামত ।

প্রতি বৎসর একস্থানে গবর্ণমেন্ট হাতী ধরিতে অহুমতি দেন না। ভূটানে প্রতি বৎসর তিন ভিন্ন স্থানে কাঁশী শিকার দ্বারা সাধারণকে অহুমতি

দেওয়া হইয়া থাকে। গারোহিলে পূর্বে ফাঁকী শিকারের অভ্যুত্থি ছিল, কিন্তু এক্ষণে তথায় খেদা হওয়ার সাধারণকে ধরিতে দেয়া না। আসাম বিভাগেও কোন কোন বৎসর সাধারণকে ধরিতে অভ্যুত্থি দেওয়া হয়, কিন্তু প্রায়ই বন্ধ থাকে। কাছাড়ে প্রতি বৎসর ফাঁকী এবং কোট দ্বারা হস্তী শিকার হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট, কাছাড়, চটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেন্ট হইতেও খেদার অভ্যুত্থি দেওয়া হয়। অনেক জমিদারকেও গজমহালে হাতী ধরিবার অভ্যুত্থি দেওয়া হইয়া থাকে। স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ তরফ হইতে সাধারণকে কোট করিয়া হাতী ধরিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে।

গবর্ণমেন্টের খেদা সম্বন্ধে স. কিশ্ত বিবরণ।

গবর্ণমেন্ট হইতে পূর্বে যে খেদা হইত, তখন প্রতি বৎসর ৬০। ৭০টা হাতীর অধিক ধৃত হইত না। কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেন্ট খেদার সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি, সি, সেওয়ারসন্ সাহেবের বুদ্ধি এবং কৌশলক্রমে প্রতি বৎসর গারো হিলে কোট শিকার দ্বারা ৩। ৪ শত, এমন কি কোন কোন বৎসর ৫০০ শত পর্যন্ত হস্তী ধৃত হইতে দেখা গিয়াছে।

ঢাকা পীলখানার গবর্ণমেন্টের প্রায় ৩০০ শত হস্তী আছে। ঐ অফিসকে খেদা অফিস বলে। তথায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট কমিসারিয়েট অফিস, এবং অস্ত্রাভ্যাবস্থাকার বন্দোবস্তের কিছুই অভাব নাই। ইহারা ডিসেম্বর মাসে ঢাকা হইতে হস্তী ও অফিস সহ গজ মহালের যে কোন মনোনীত স্থানে উপস্থিত হইয়া, জানুয়ারীর প্রথম হইতে খেদা আরম্ভ করে ও চৈত্রমাস পর্যন্ত ক্রমাগত মণ্ডাহে মণ্ডাহে, অন্ততঃ একটা করিয়া কোট হইয়া থাকে। এবং ধৃত হস্তী প্রতি মণ্ডাহে নির্দ্ধারিত এক দিবস করিয়া সাধারণ সমক্ষে

মিলাম দ্বারা বিক্রয় হয়। হস্তী ৫০ হইতে ৫০০ টাকা মূল্য বিক্রয় হইয়া থাকে। ৭।৮ শত টাকা হইলে এহাতি ৭।৮ ফুটের ভাগ হস্তিনী পাওয়া যাইতে পারে। ২০০০, ১২০০, টাকা মূল্যে ৯।১০ ফুটের ভাগ দাঁতাল শুণ্ডা পাওয়া যায়। কিছু অধিক বয়সের বা অঙ্গহীন কিস্তা অত কোন দৌর মুক্ত কিস্তা কুস্তী হইলে ২০০, ৩০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ৫।৬ ফুট অল্প বয়সের বাচ্চা হস্তী সকলারই, ৭০০, ৮০০, ১০০০, ১২০০ টাকা মূল্য হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, পুর্নিবার সওদাগরেরা বড় হস্তী অল্প মূল্যে পাইলেও উহা না লইয়া অধিক মূল্যে ছোট হস্তী বিশেষ আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া থাকে। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই যে, বড় হস্তীকে সাবোস্তা করিতে কুমকীর আবশ্যক। এবং ৩।৪ মাসের কমে সাবোস্তা হয় না। বড় হাতীতে কদ্বিক খরচ পড়ে বলিয়া বড় হস্তী না লইয়া ছোট হাতী লইয়া থাকে। ছোট হাতী অনায়াশে ৮।১০ দিনের মধ্যে সাবোস্তা করিয়া উঠাইতে সক্ষম হয়। ছোট হস্তী সচরাচর সকলেই খরিদ করিয়া থাকে। গবর্নমেন্ট খেদার পরতলা শি কার দ্বারা প্রতি সন ১০।১৫ টা শুণ্ডা ধৃত হইয়া থাকে। ঢাকা পীলখানার ও বাবদীয় খেদা অফিস সম্বন্ধে বার বারিক ৮০।২০ হাজার টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসর গড়ে ৪০০ শত পরিমাণ হস্তী ধৃত হইয়া প্রত্যেকটির গড়ে ৫০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইলেও প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টাকা আয় হওয়ার সম্ভব।

হস্তীর মৃত্যু বৃদ্ধান্ত ।

ঐষরিক নিয়মের বাধা হইয়া, স্বাধীন হস্তীপণ প্রাণত্যাগের পূর্বে, বাস্তব্য পূর্ব্বতের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

তবে অগম্যাত মৃত্যুতে নানাস্থানে মর্যাদা অসম্ভব নহে । গবর্ণমেন্ট ইহার অল্পসন্ধান পাইয়া মূল্যবান দস্ত ইত্যাদি অল্প কেহ লইতে না পারে, তজ্জন্তু স্মরণোবস্ত করিয়াছেন ।

পালিত হস্তীগণ বাসস্থানে, বা যেখানেই হউক মরিলে, মৃত্যুস্থানের পার্শ্বে বৃহত্তর গর্তের গর্ত খনন করতঃ অন্ততঃ ১মণ লবণ সেই খালে দিয়া ভালরূপে প্রাণিত করা কর্তব্য । ১ বৎসর পরে ঐ গর্ত হইতে দস্ত ও অস্ত্র প্রভৃতি বাহির করিয়া লওয়া বাইতে পারে । তদ্বারা অনেকানেক কার্য্য হয় ।

হস্তীর চিকিৎসা ।

অর্থঃ গজায়ুর্বেদঃ ।

গজায়ুর্বেদমাখ্যাসো উক্তাঃ কল্প গজে হিতাঃ ।

গজে চতুর্গুণা মাত্রা তাভির্গজরুগর্দনং ॥

গজোপসর্গ ব্যাধিনাং শমনং শাস্তি কক্ষ্মচ ।

পূজয়িত্বা স্তরান্ বিপ্রান্ ব্রাহ্মণে কপিলাং দদেৎ ॥

দন্তিদন্তরয়ে মালাং নিবধীয়া স্তপোষিতঃ ।

মস্ত্রণং মস্ত্রিতা বৈদ্যোবচাসিদ্ধার্থ কামলে ॥

সূর্যাদ্যাঃ শিবচূর্ণা স্ত্রীবিষ্ণুনা রক্ষ সাঙ্গনঃ ।

বলিং দদ্যাচ্চ ভূতেভ্যঃ স্নাপয়েচ্চ চতুর্ঘটেঃ ॥

ভোজনং মস্ত্রিতং দদ্যাৎ ভগ্ননোজ্ঞনয়েদ্যাজং ।

ভূতীরক্ষা শুভায়ধ্যা বারুণী রক্ষসাং সদা ॥

ত্রিফলাপঞ্চকোলেচ দশমূলং বিরঙ্গকং ।

শতাবড়ী গুড়চীচ নিম্ববাসক কিংশুকা ॥

গজরোগ বিনাশায় প্রোক্তং কঙ্ক কষায়ক ।

আয়ুর্বেদ গজস্থানা মুক্তং সংক্ষেপ মারতঃ ॥

ইতি গারুড়ে ২০৭ অধ্যায় ।

অর্থাৎ, গাড়ুরে ২০৭ অধ্যায়ে কথিত আছে এবং গজের উপসর্গ বা ব্যাধি নাশের শাস্তিকর্ম গজায়ুর্বেদেও উক্ত আছে । চতুর্দশ মাত্রা গজের পুষ্টিকারণ দেব ও বিপ্রগণের অর্চনা এবং ব্রাহ্মণকে কপিতা খেতে দান করিবেক । গজের কামল রোগে আয়ুর্বেদবিদ্যাণ আদিতে সূর্য, শিব, হুর্গা, লক্ষ্মী, বিষ্ণু ও রাক্ষসগণের পূজা এবং ভূত ও দৈত্যগণের বলি প্রদান করতঃ আমন্ত্রিত বৈদ্য দ্বারা, বট ও শ্বেত শর্ষপ মিশ্রিত ক্রমে চারি কলস জল দ্বারা হস্তীকে স্নান করাইবেক এবং নিমন্ত্রিত বিপ্রভোজন, আর শিরে ভয় লেপন ও বারুণী মদিরা প্রদান করিবেক ।

সংক্ষেপতঃ আরও গজ ও অশ্ব রোগ বিনাশ জন্য ত্রিফলা, পঞ্চকোল, দশ-মূল, বিরঙ্গ, শতাবরী, গুড়চী, নিম্ব, বাসক ও কিংওক, এই সকল দ্রব্য কষায়ক । ইহার কলঙ্ক দ্বারাও গজরোগ বিনাশ হয় । সংক্ষেপে গজায়ুর্বেদ কথিত হইল ।

চক্ষুরোগ ।

(ছানি)

কারণ, হাতীর চক্ষু মধ্যে কোনপ্রকার আঘাত লাগিলেই চক্ষে ছানি হইয়া থাকে । হস্তীর কুস্তে (হাতীর মাথার বেউচ ছটা স্থান আছে) মাহত কর্তৃক অন্ধুশের গুরুতর আঘাতক্রমে অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ গুরুতর আঘাত পাইলেও চক্ষে ছানি সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় । কারণ

চক্ষের দ্বারা সূর্য্যের সহিত সংযোগ আছে বলিয়া ঐ শিরের কোনস্থানে আঘাত লাগিলেই চক্ষু দিয়া অনবরত জল পড়িতে থাকে। অধিক সময় অতিরিক্ত পরিমাণ জল নিগত হইলে, সহজে যে চক্ষুতে ছানি হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এইরূপ ঘটনা সর্বদাই সাহিত কর্তৃক ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্ত হস্তীপাশকগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য যে, কোনরূপ দণ্ড দ্বারা সাহিত কর্তৃক হস্তী মস্তকে কিছুমাত্র আঘাত না লাগে। হাতীর মাথায অল্পশ বা আঠা দ্বারা স্কত করা হাতীর পক্ষে অধিক ক্ষতিজনক নহে। কিন্তু হস্তীর মস্তকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করা বিশেষ অনিষ্টকর। তাহার কারণ এই যে, হাতীর মাথায় খোচা দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বাহির হইয়া ঐ ক্ষত স্থান পাকিয়া যা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না। দুই চারি দিবস মধ্যে সহজে শুক হইয়া যায়। কিন্তু কোনরূপ দণ্ড দিয়া হাতীর মাথায় যে কোন প্রকার আঘাত করিলে, সেই আঘাত স্থানের অল্প মরিয়া তথায় আবদ্ধ থাকে; হয়ত, কালে ঐ সকল স্থানে অত্যন্ত পীড়া হওয়াও অসম্ভব নহে। এমন কি, হস্তীর মাথায় আঘাত করিলে যে রক্ত দূষিত হয় তাহাতেও চক্ষুরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। হাতীকে রোদ্রে কি গরম সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করান, কিম্বা দীর্ঘকাল প্রথর হর্ষোদ্ভাষণে রাখা, অথবা রীতিমত শ্রান না করান ইত্যাদি অনিয়ম দ্বারা অত্যন্ত রুক্ষ ব্যবহার করিলে ছক্ষুরোগ জন্মিবার নিত্য সম্ভাবনা।

হস্তীকে অসাময়িক আহারীয় দ্রব্য অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে কি যে কোনও গরম সময় ক্রমাগত অধিক দিন বট ও অম্বথ বৃক্ষের ডাল ও পত্রাদি গরম চাড়া খাওয়াইলেও চক্ষে ছানি হইয়া থাকে।

ভারতের পশ্চিম প্রদেশ গ্রীষ্ম প্রধান। তথায় হাতীর উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর আহাৰ্য্য দেব ধাত্ত (উড়িধান) ও কলাগাছ প্রভৃতির অত্যন্ত অভাব। বৎসরের অধিকাংশ সময় বৃক্ষের ডাল পাতা রুক্ষ চাড়া খাওয়ার। হুতরাং পশ্চিম প্রদেশস্থ পালীত হস্তীকে প্রায় অন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বট ও অম্বথ বৃক্ষের ডালাদি শীত কালে মাঝে মাঝে খাইতে দিলে অবশ্য শীত জনিত ক্লেশ পাইতে হয় না। হাতীর শরীরে যে কোন কারণে অতিরিক্ত রুক্ষ বা গরম হইলে এক প্রকার গরমী ঘা হইয়া থাকে হার বিস্তারিত

বুভাস্ত এই গ্রন্থের স্থানান্তরে লিপিত হইল । ঐ যা যেমন সর্বাপেক্ষ শরীরে হয় সেইরূপ চক্ষুর তারার মধ্যেও হইয়া ছানীর কারণ বা, ছানী হইয়া থাকে । এই ছানী হঠাৎ জন্মে । এমন কি ১০ । ১২ ঘণ্টার মধ্যে ভাল হস্তীর চক্ষুতে এইরূপ ছানী হইয়া একবারে চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলে, শেষে হাতী কিছু মাত্র দেখিতে পায় না । এইরূপ হইলে অসাধ্য । তবে বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসা ও যত্ন করিলে শতকরা ৫ । ৭ টী আরাম হইতে দেখা যায় ।

চক্ষুছানী ।

অক্ষণ । চক্ষু হইতে অনবরত জল ঝরিতে থাকে এবং চক্ষু লাল হয় ও ব্যক্তিভায়ে থাকে । ঐ কয়েকটি উপদ্রব চক্ষু ছানীর প্রধান লক্ষণ । এই সময় বিশেষে যত্ন ও চিকিৎসা করিতে না পারিলে, অল্প কাল মধ্যে চক্ষু ষেত বর্ণ ছানী দ্বারা আবৃত হইয়া অন্ধ হইয়া যায় । অনেক সময় ইহাও দেখা যায় যে ঐ ষেত বর্ণ ছানী মধ্যে ক্রমির ভায়ে এক প্রকার ক্ষুদ্র চিকন অর্ধ অঙ্গুলি পরিমিত সাদা রঙ্গের কীট জন্মিয়া অহঃরহ্ন মাকড়সার ভায়ে ষোৎপদ সূতা দ্বারা জাল প্রস্তুত করিতে থাকে । এবং সেই জাল ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় । ইহাকেই ছানী বলে ।

চক্ষু ছানীর চিকিৎসা ।

(উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ।)

নং ৪	কড়ি ভস্ম (কাপড় ছেকা চূর্ণ)	১০ ছটাক ।
	সাদা বোতলের কাপড় ছেকা গুঁড়া	১০ ঐ

শাঁখার গুঁড়া	(এরূপ)	১০ ঐ
মোহাংগার খই	(এরূপ)	১০ ঐ
ঝামার চূর্ণ	(এরূপ)	১০ ঐ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ বস্তুর চূর্ণ একত্র করিয়া কোন রকম জল দ্বারা চক্ষে ছুকিয়া দিতে হইবে। ঔষধ ভাল করিয়া কাপড় দ্বারা ছুকিয়া লওয়া উচিত।

সৈন্ধব লবণ	১ তোলা
সোন্দা লবণ	১ তোলা
কর্কচ লবণ	১ তোলা
আদার রস	৮/ পোয়া
ছোট পিরাইজের রস	৮/ পোয়া
আটিয়া কলার ছাল ভগ্ন	২ তোলা
নছেদর	২ তোলা
মোহাংগা	২ তোলা
বিলাতী সাবান	২ তোলা
লোহার গুঁড়া	২ তোলা
কাগজি লেবুর রস	১ দফা

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই এগার পদ ঔষধ চূর্ণ করতঃ কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ঐ কাগজির রসে ফেলিয়া, জলের কলসে পুরিয়া উহার মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ৭ দিবস পরে ঐ জল বদলান করিয়া লইয়া প্রাতে ও বৈকালে প্রত্যহ

চক্ষুতে ২ বার দিবে ।

(পরীক্ষিত এবং উৎকৃষ্ট ।)

রিচা	১ পোয়া
দেশী মাঝান	১ পোয়া
ফিটকারী	১ পোয়া
বিষ লদের পোটা	১ পোয়া
মোহাণা	৭০ পোয়া
৫ পদ	

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই পাঁচ পদ ঔষধ জলে ভিজাইয়া চক্ষুতে ছোপ দিতে হইবে । অর্থাৎ হাত দিয়া উক্ত ঔষধ সকল ফেনাইয়া গইয়া ঐ ফেনা চক্ষুর মধ্যে দিতে হইবে ।

আমরুল	৭০ পোয়া
আদা	১০ এক ছটাক

প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই দুই পদ ঔষধের নিৰ্জ্জলা রস করিয়া চক্ষুর ভিতর দিতে হইবে ।

কাগজী লেবুর রস	১০ এক আনা
আফিম	১০ এক শিকি
গুড়	১ তোলা

কুটিল।

৩ টা।

এই ৪ পদ

এই ঔষধে চক্ষুর জল বরা নিবারণ হয়।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই চারি পদ ঔষধ গব্য ঘূতে আল দিয়া লইয়া জুড়াইলে চক্ষুর উপরে প্রলেপ দিতে হইবে।

মানের শিকড়	১ তোলা
কাঁজি	১ তোলা
একিয়া	১ তোলা
আদা	১ তোলা
ছঁকার বাগী জল	১ তোলা

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই পাঁচ পদ ঔষধ একত্র বাটিয়া লইয়া চক্ষুর উপরে প্রলেপ দিতে হইবে।

গোলমরিচের চূর্ণ	১ তোলা
কুকুর মাছি	৪ টা
আটিয়া কলার মুরার খার	১০ তোলা
কাল লবণ	১০ আনা
শাল কাঠের কলার গুড়া	১০ এক দিবি

এই পাঁচ পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই পাঁচ পদ ঔষধের কাপড় ছাকা জুড়ানল মধ্যে ভরিয়া কঁু দিয়া চক্ষুর ভিতরে দিষ্ট হইবে ।

ভিগনেনী কপূর

১ তোলা

মধু

১ তোলা

(ছানীর প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই দুই পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মারিয়া পাখীর পাখা দ্বারা চক্ষুর ভিতর দিতে হইবে ।

বিলাতী সাবান

১ দফা

য ধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই এক পদ ঔষধ ২।৩ ফোটা জল দ্বারা ফেনাইয়া, সেই ফেনা চক্ষুর ভিতর দিতে হইবে ।

চক্ষু ছানীর স্ফুটনা ।

হাতীকে সর্কদা শীতল ভাবে রাখিতে হইবে, এবং কোনরূপ পরিশ্রম করিতে দেওয়া অসঙ্গত । অথ কোন রোগ উপস্থিত না থাকিলে, প্রত্যহ ৩।৪ বার অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেণী পরিমাণ ভাল জলে নামাইয়া স্নান করাইতে হইবে । রৌদ্রের উত্তাপ যেন তাহার মস্তকে না লাগে । বড় ঘরে কিম্বা স্ফুটন বৃক্ষ ছায়ার, হাতীকে সর্কদা রাখা কর্তব্য । উহার শরীরে বিশেষ মস্তকে ও চক্ষুতে কোনরূপে রৌদ্রের উত্তাপ না লাগে ।

হস্তীর শরীরে এবং মস্তকে রৌদ্রের উত্তাপ বারং কৌন প্রকার অনিষ্ট জন্মিবে
 মিশ্রচনায়ে, হস্তীশালা উত্তর দ্বারী করিয়া নির্মাণ করার ব্যবস্থা আছে, এবং
 প্রায়শঃ তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। হাতীকে সর্বদা উত্তর মুখী করিয়া
 রাখা উচিত। তাহাহইলে চক্ষুতে বৌদ্র লাগিতে পারে না। কারণ উত্তর
 দিক হইতে কখনই দক্ষিণ দিকে রৌদ্রের উত্তাপ যায় না। এ রোগে
 পতি দিন গব্য দ্বত হস্তীর মস্তকে মাখান কর্তব্য।

চক্ষু ছানীতে পথ্য ।

কদলী বৃক্ষ, দেব ধান্য (অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহাকে দল বাঁস অথবা উড়ী
 ধান বলে তাহার কাঁচা গাছ,) খোকসার ডাল ও ইক্ষু প্রভৃতি ক্ষিপ্তকর বস্তু

চক্ষু ছানীর কুপথ্য ।

রুক্ষ ও গরম দায়ক দ্রব্য। যথা সমস্ত বৃক্ষের ডাল চারা, বিশেষ বট ও
 অশ্বখ বৃক্ষের ডাল এবং আনারসের গাছ, ডুমুরের ডাল ইত্যাদি ব্যবহারে
 অত্যন্ত অনিষ্ট জন্মায়।

চক্ষুর জল বার্য ।

কারণ। পূর্বেই যেন সমস্ত কারণ বশতঃ হস্তীর চক্ষু ছানী জন্মিয়া
 থাকে, তৎসমস্তই চক্ষুর জল বার্য্য রোগের কারণ বলিয়া জানিবে। এই
 রোগের চিকিৎসা ব্যতীত সূক্ষ্ম পথ্যাদি অস্ত্রান্ত বিষয়গুলি ঠিক ছানী
 রোগের সূক্ষ্ম পথ্যাদির মত। চিকিৎসার্থ ঔষধের ব্যবস্থা যথা।

কাগজি লেবুর রস

৩ তোলা

মুসকর

১ তোলা

জাওন

১ তোলা

বাণ্যার পাত

১ তোলা

এই চারি পদ

২য় প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

সুস্কর এই কাণ্ডজি রসে ভিজাইয়া রাখিয়া ৩।৪ ঘণ্টা পর জাণ্ডন এবং বাণ্যার পাতা সহ ভালরূপে বাটীয়া গইয়া চকুর উপর প্রলেপ দিবে।

হরিদ্রার কাপড় ছাকা চূর্ণ ১ তোলা

গোলমরিচের কাপড় ছাকা চূর্ণ ১ তোলা

মাখন ১ তোলা

(অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।)

৩য় প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে হাতে ডগিয়া লইয়া চক্ষুতে ঘষিয়া দিতে হইবে

মুণ্ডীযোগ ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

নিমের পাত সহ জল গরম করিয়া, ঈষৎ গরম থাকিতে হস্তীর কুন্তের উপর ধারা দিতে হয়। সেই সময় হাত দ্বারা চক্ষের উপরের শিরাতে অনবরত কচলাইতে হয়। উৎকৃষ্ট চিকন বা আটালী মাটি ভাল করিয়া জল দ্বারা শক্ত রকম দলা করিয়া লইয়া চক্ষের উপরে এবং চতুর্দিকে প্রলেপের ছায়া ৩।৪ অঙ্গুলি পুরু করিয়া লাগাইতে হয়। রৌদ্রের সময় এরূপ ৩।৪ বার দিলে জল বাবা নিবারণ হইবে।

মাথাগড় ব্যাধি ।

কারণ। জন্মাবধি কোন কোন হস্তীর মাথাগড় অর্থাৎ মাথা হেট হইয়া থাকে । এবং হস্তীর শৈশবাবস্থায় বা পূর্ণ বয়স্ক না হওয়া কালে, যদ্যপি মাহত উঠার পুষ্ঠে না বসিয়া ঠিক ঘাড়ের উপর অনবরত বসে, তাহাইহলে ঐ ভার সহ করিতে না পারিয়া মাথা হেট করিয়া চলে। ক্রমে ঐরূপ অধিক দিন চলিতে চলিতে মাথা হেট করিয়া চলাই অভ্যাস হয়।

লক্ষণ। জন্মাবধি যে সকল হস্তীর মাথা হেট হইয়া থাকে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যে সমস্ত হাতী মাহতের দোঁষে মাথা হেট করিয়া চলে, মাহত বন্ধ হইতে সরিয়া গেলেই হস্তী পুনরায় স্বাভাবিক রূপ মস্তকোত্তলন করিয়া থাকে। ফল কথা হস্তীর সাধারণতঃ মাথা বেরূপ ভাবে থাকা আবশ্যক, তদপেক্ষা নীচু অবস্থায় থাকিলেই উহা মাথা গড় ব্যাধি বুঝিতে হইবে।

মুণ্ডীবোগ ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রশালী ।

হঁকার বানী জল, প্রতিদিন প্রাতঃকালে চক্ষুর ভিতরে দিলে আরোগ্য হইবে।

মাথাগড় রোগের চিকিৎসা ।

প্রদীপে পোড়ান সরিষার তৈল	১০ এক ছটাক
আতর	১ এক তোলা
আটিয়া কলার মুড়ার ক্ষার	১০ এক ছটাক

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে ভালরূপ মাড়িয়া মাথায় প্রলেপ দিবেক ।

সুশ্রাবা ।

হস্তীকে চালাইবার সময় অথবা পীণখানাতে বান্ধিয়া রাখার সময় মাহতের পদ দ্বারা, ঘোর করিয়া উর্দ্ধ মুখে হাতীর ঘাড় ঠেগিয়া উঠাইয়া রাখা উচিত। [এইরূপে মস্তকোত্তলন উপায় দ্বারা হস্তী ব্যবসারীগণ অত্যন্ত অবনত মস্তক বিশিষ্ট হস্তীকেও এরূপ মস্তকোত্তলন করায় যে, স্বকাকূত ব্যক্তির গলা এমন কি মাথা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া যায়। এইরূপ শব্দেত অবলম্বন দ্বারা হস্তীর সওদা গমেরা, কুশ্রী হাতীকেও হুম্মার, বলবান ও সম্ভবত্বিরিক্ত বৃহৎ দেখাইয়া, অনভিজ্ঞ গ্রাহকগণের ভ্রম ওদার এবং ছোট মস্তক বিশিষ্ট কুশ্রী ও হৃৎকল হস্তীকেও কুশ্রী হাতীর তুল্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে।]

পথ্য । স্বাভাবিক আহারীয় বস্তু সকল ।

মস্তাই অথবা মস্ততা রোগ ।

কারণ । সাধারণতঃ সমুদয় জন্তুর আভ্যন্তরিক তেজ বা শক্তির উপচয় হেতুক যেমন মস্ততার আবির্ভাব হয়, হস্তীরও যৌবনাবস্থায় তদ্রূপ মস্তাই বা মস্ততা হইতে দেখা যায় । শৈশব বালা ও বৃদ্ধাবস্থায় ঐরূপ রোগ দৃষ্ট হয় না । আহারাদির সুবন্দোবস্ত থাকিলে যৌবনাবস্থাতেও মস্ততা জন্মে না ।

লক্ষণ । মস্ততা জন্মিলে হস্তীর রক্ত গরম হইয়া, তত্ত্বাপে মত্তিচ্ছবিত বীৰ্য্য জব করে । স্ততরাং কুস্তের দুই পার্শ্ববর্তী রক্ত দ্বয় হইতে বেদ বারির ছান উহা নির্গত হয় । ইহাকেই সংস্কৃতে মদ বা, দান বলে । এই সময়ে হাতী চক্ষু দ্বয় মুদ্রিত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থান করে । দেখিলে বোধ হয়, যেন ঝিমাইতেছে । বাহুজ্ঞান থাকে না । কখন কখন ক্ষিপ্তের ছায় অসীম বল প্রকাশ করিয়া বন্ধন রক্ষা কি শৃঙ্খল সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে চেষ্টা করে ।

তৎসময়ে কোন প্রাণী তাহার নিকটস্থ হইলে, তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। এমন কি তখন স্বকীয় মাছতের প্রাণ বিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অনবরত ছট্ ফট্ করিতে থাকে। এবং ক্ষুণ্ণির প্রগল্ভ জন্মে, রীতিমত আহাৰ করে না, অর্থাৎ কখনও কখনও আহাৰ করিয়া ও কখনও বা আহাৰে বিরত থাকে। ক্রোধ বৃদ্ধি পায়।

মস্তাইর চিকিৎসা ।

বড় পানার শিকর	১ তোলা
পাকা বাক্সা ঘাটের জলের তলের শেওলা	১ তোলা
মহরী	১ তোলা
গোলাপ ফুলের রঙী	১ তোলা
কুতুলা	১ তোলা
মিছরী	২ তোলা

একুনে ছয় পদ

অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ঠাণ্ডাই ঔষধ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই ছয় পদ ঔষধ, বৈকাল ভিজাইয়া বাহিরে শিশিরে রাখিয়া পর দিবস প্রাতে সমস্ত ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। ক্রমে তিন দিন শিশিরে রাখিলে ঠাণ্ডা হইবেক। পুনরায় গরম না হইলে ঔষধ খাওয়াইতে হইবেক না।

সুরমা (চক্ষে অঙ্গন সুরূপ বাহা ব্যবহৃত হয়) ৩ তিন তোলা
মোট এক পদ

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই ঔষধ আটটা কলার গাছের মূল মধ্যে রাখিয়া ভালরূপে বন্ধ করতঃ

কাপড়ে জড়াইরা আটাল মৃত্তিকা দ্বারা তাহার চতুর্দিক লেপিত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবেক, পরে ঐ কলার ঔষধ মূল শুদ্ধ শিশিরে রাখিয়া প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবেক । একাদিক্রমে ২।৩ দিনের অধিক খাওয়াইতে হইবে না । ১ম লিখিত ঔষধটীতে ব্যাধি না কমিলে শেষে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য ।

সুশ্রীষা ।

এই রোগাক্রান্ত হস্তীকে সর্বদা অতিশয় স্নিগ্ধ ভাবে রাখা কর্তব্য । তৎ সময়ে কোন প্রকারে বিরক্ত বা অধিক পরিশ্রম করান উচিত নহে । যৌদ্ধ ভোগান কি দ্বান না করানের জন্ত কিম্বা গরম জল আহার দ্বারা কোন প্রকারে হস্তীর শরীরে গরম বৃদ্ধি না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । এইরূপ মত্ততা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা, হঠাৎ বন্ধ করা নিতান্ত অযৌক্তিক । কারণ তাহাতে স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জনিত নানা প্রকার উৎকট রোগ হইতে পারে । হস্তীর চিপ হইতে ঐ সময় যে শ্বেদ স্থলন হয়, তাহা ক্রমাগত ৫।৭ দিবস পর্যন্ত নির্গত হইতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । বরং ঐ সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম ও স্নিগ্ধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ধীরে ধীরে মস্তাই বন্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত । নচেৎ কোনরূপ প্রবল ঔষধে বা প্রক্রিয়া দ্বারা বন্ধ করিলে ঐ স্থলিতোন্মুখ শ্বেদ শরীরে আবদ্ধ হইয়া রস বাত প্রভৃতি রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা উল্লিখিত সময় হাতীর চতুর্দশ শৃঙ্খল দ্বারা বা দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ রাখা কর্তব্য । সতর্কতার জন্ত সর্বদা এক জন মাহতকে হাতীর নিকট রাখা কর্তব্য । হাতীকে দ্বান করানোর সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত কুনকী হাতী কি বিশেষ শিক্ষিত পরিপক্ব হাতী এবং সুশিক্ষিত মাহতের সাহায্যে দ্বান করাইরা সার্বধানের সহিত দৃঢ় আবদ্ধ করান কর্তব্য । কারণ তৎকালে হাতীকে ইতস্তত বিচরণ করিতে দিলে মত্ততা প্রযুক্ত মাহত বা অন্ত কোন জন্তুর প্রাণবধ করিতে পারে । অথবা অন্ত কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারে । অতএব যে পর্যন্ত উহার মত্ততা

নিবৃত্তি না হয়, তৎকাল পর্যন্ত ছায়াবৃত্ত আবৃত স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া, অথবা হাতী কি মনুষ্য দ্বারা দেওয়াইতে হইবে, আর প্রতি দিন মস্তকে গব্য দ্রব্য মাখান উচিত ।

পথ্য ।

নিম্ন বাবতীর আহাৰ্য্য দ্রব্য, যথা কদলী বৃক্ষ, দেবধান্য, তরমুজ ও ইক্ষু প্রভৃতি এবং অন্ন দধি, চিড়া ও পরিষ্কার চিনি একত্র মাখিয়া প্রত্যহ দিবসে ১২ ছই সের করিয়া খাওয়ান কর্তব্য ।

কুপথ্য ।

গরম ও বলকারক দ্রব্য ।

দুৰ্বলতা ।

কারণ । কিরূপ ভাবে হস্তীর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, এ দেশের অনেক হস্তী পালকগণ তাহার তত্ত্ব গ্রহণ করেন না । খীর হস্তীর খাদ্যাধার বা তাহার সুস্থতার বিষয় এক বারও দেখেন না । সৰ্ব্বত্র এত উপকারী ও দুৰ্ম্মূল্য হস্তীর জীবন রক্ষার ভার নিতান্ত দুৰ্ভাগ্যবতের উপর নির্ভর করে এবং সে হাতীর যত্ন করে কি না তাহা কে দেখে ? অবশ্য উহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে । সে কেবল ব্যয় মাত্রই সার হয় । হাতীর সুস্থতার দিকে দৃষ্টি নাই, কিন্তু চড়িয়া বেড়াইবার পক্ষে বিশেষ যত্ন ; পরিশ্রম করাইতে ক্রটি করেন না । ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে ? একটু আভ্যন্তরিক দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে, ইহাতে হস্তী পতিগণের নিতান্ত নির্দয়তা প্রকাশ পাইতেছে । যে অস্ত্র দ্বারা নানা প্রকার নিষ্ফল কার্য সম্পন্ন করিয়া উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার খাদ্যাদির সুবন্দবস্তের অহুস্কারাদি না লওয়া বড়ই দুঃখের বিষয় । যে উপকারী সৰ্কদা তাহার যত্ন করা

কর্তব্য। কথায় আছে পেট ভরে পেতে দিয়ে পীঠ ভরে কিনাও! সে বাহা-
হউক, খীর হস্তী দ্বারা কোন্ কার্যোদ্ধার না করা যায়? তত্রাচ তাহার
স্বাধীনতা হরণ হেতু আহাৰাদি বিষয়ে কষ্ট দেওয়া কি জ্ঞায় বিরুদ্ধ নয়?
উপযুক্ত তদারকের ক্রটীতে, এই সকল রক্ষিত হস্তী গুলি দুর্বল ও নানা
প্রকার পীড়াক্রান্ত হয়। বাধিগ্রহ হাতীর উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে,
এবং নবধৃত হস্তীর শিক্ষা জনিত ক্লেশ বা তজ্জন্ম চিন্তা ও ভয়ে হাতী দুর্বল
হয়।

লক্ষণ। শরীরের ক্লেশতার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতা জন্মে। উপযুক্ত আহাৰ
ও জীর্ণ শক্তি কমিয়া যায়। অল্প শ্রমেই অধিক কাতর হইয়া পড়ে, এবং
ক্রতপায়ী হস্তীরও খীর গমন হইয়া থাকে। শরীর ও মনের দুর্ভিক্ষ থাকে না।

চিকিৎসা ।

কুচিলা	১০ এক ছটাক।
বেলুয়া	১০ এক ছটাক।
কইকি	১০ এক ছটাক।
মুশকর	১০ এক ছটাক।
গুঃগুল	১০ এক ছটাক।
আকরকরা	১০ এক ছটাক।
ইন্দ্রযব	১০ এক ছটাক।
ইক্ষন	১০ এক ছটাক।
গুড়বচ	১০ এক ছটাক।
পলাশ পাঁপড়ি	১০ এক ছটাক।
বাউকুশা	১০ এক ছটাক।
দোহাঙ্গা	১০ এক ছটাক।
কালা বিছুয়া	১০ আধ তোলা।

মিঠাতেলী	১০ আধ তোলা ।
বিশনাগ	১০ আধ তোলা ।
মলিম	১০ এক ছটাক ।
কালা লবণ	১০ এক ছটাক ।
করকচ লবণ	১০ এক ছটাক ।
সৈন্ধব লবণ	১০ এক ছটাক ।
লবণ	১০ এক ছটাক ।
কালজিরা	১০ এক ছটাক ।
খরগান জ'ওন	১০ এক ছটাক ।
দেশী জাওন	১০ এক ছটাক ।
জঙ্গী হরিতকী	১০ এক ছটাক ।
বড় হরিতকী	১০ এক ছটাক ।
পিপলামুর	১০ এক ছটাক ।
পিপ্পলী	১০ এক ছটাক ।
জয়ন্তীর পাতা	১০ এক ছটাক ।
নার্টার ফল	১০ এক ছটাক ।
হিঙ্গ	১০ এক পোয়া ।
আকান্দর শিকড় ছাল	১০ এক ছটাক ।
সাজনা গাছের ছাল	১০ এক ছটাক ।

একুনে বত্রিশ পদ ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ঔষধ ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার্য প্রণালী ।

এই বত্রিশ পদ ঔষধ একত্রে গব্য ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইয়া ভালিক্রপ চূর্ণ

করতঃ প্রত্যহ বৈকালে এক তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ৫ দিন ও শীতকালে ২ দিন অন্তর খাওয়ান উচিত।

মুষ্টিযোগ ।

(ক)

ভূঁই কুমড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শুক করতঃ দড়ীতে গাঁথিয়া ঘরে ঝুলাইয়া রাখিবে পরে ঐ শুক গুণ্ড ২ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ বৈকালে হাতীকে খাওয়াইতে হইবে।

মুষ্টিযোগ ।

(খ)

এক সের পরিমাণ কাঁচা কুচলা প্রতিটা ছই খণ্ড করিয়া ছই সের গব্য ঘূতে তিন চারি দিবস যত্ন পূর্বক ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। পরে ঐ কুচলা আরও ১ সের গব্য ঘূতে ভাজিয়া লইয়া কোন রূপ মৃত্তিকা ভাণ্ডে রাখিয়া ভাল করিয়া ঐ ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করতঃ মাটির নীচে ১৫ দিবস পুতিয়া রাখিয়া শেষে উঠাইয়া প্রত্যহ বৈকালে এক এক গুণ্ড কুচলা হাতীকে খাওয়াইতে হইবে।

সুজ্জ্বা ।

ব্রহ্মকারক খাদ্য প্রদান করা কর্তব্য। এবং রীতি মত ঔষধও সেবন করান আবশ্যক। যদি অল্প রোগাক্রান্ত না থাকে, তবে প্রতি দিন ছই বেলা পরিষ্কার জলে নামাইয়া হাতীকে অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় পর্যন্ত বামা কুচড়া দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করাইতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ গাত্র মার্জনের সময়

হাতীর সর্দাঙ্গের চানড়া সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক । কারণ, তাহা হইলে সর্দাঙ্গে রক্ত চালিত হইবে । উপযুক্ত সুশীতল স্থানে সর্দাঙ্গ বাঁধিয়া রাখিয়া সময় সময় দিলাসা দিয়া অর্থাৎ রেছ হচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা হস্তীর মনে সন্তোষ বর্জন করা উচিত । কোন প্রকারে ডর না পায়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । সাধারণ গব্য ঘৃত মাখান আবশ্যক ।

পথ্য ।

দেব ধাতুই বিশেষ বলকারক বলিয়া পরিগণিত । অথবা কৃষ্ণকায় বে ধাতু জন্মায় ঐ ধাতুর অপরিপক্ক অবস্থার গাছ, ক্ষেত্রেই ক্রয় করতঃ পূর্ব দিন কাটাইয়া আনিয়া শিশিরে রাখিতে হইবে, পর দিন প্রাতে বৈকালে কি মতত ঐ অপক্ক ধাতুর গাছের কুটু (দানা ভরাইবার জন্ত পোটলা বশের) প্রস্তুত করতঃ তদ্ব্যবহিত জাউলের দানা ভরিয়া পরিভূষিত মত হুচ্ছন্দে খাওরাইবে । কিঞ্চ উহার শিশির শুষ্ক না হয় । শীতল স্থানে রাখিয়া হাতীকে এইরূপে দানা খাওয়ান কর্তব্য । রাত্রিতে পরিভূষিত মত আহার করিতে পারে, এরূপ উপযুক্ত আহাৰ্য্য হাতীকে দেওয়া উচিত । ফল, কোন সময় বেন তাহার আহার বন্ধ না থাকে । এই প্রকারে দুই মাস সুশ্রব্যা করিলে, হঠপুট হইবে । হস্তী রীতিমত সুস্থাবস্থায় না থাকিলে, সুশ্রী হইলেও কুশ্রী দেখায় । উপযুক্ত খাদ্যাদি পাইলে হাতীর তেজ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং কুশ্রী হইলেও কুশ্রী দেখায় । বদ্ধশীল হস্তী গালকগণ অথবা হস্তীর সওদাগরগণ, উক্ত প্রণালী অনুসারে হাতীর পুষ্টিতা সাধন করিয়া, বিলক্ষণ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় । গ্রাহকগণও এইরূপ সুস্থ রক্ষিত কুংসিত হস্তীকে সুদৃশ্য জানে আগ্রহ পূর্বক ক্রয় করিয়া থাকেন । উল্লিখিত নিয়মে বৃদ্ধ হস্তীকেও যুবার স্থায় দেখায় । এই যোগে নিম্নলিখিত মত পায়স প্রস্তুত করতঃ খাওরাইতে হয়, যথা;—

গব্য ঘৃত

১ এক পোয়া ।

চাউল

১ এক সের ।

দুগ্ধ	১১ এক সের ।
গুড়	১ এক পোয়া ।
জল	১৪ চারি সের ।

(বিশেষ ফলদায়ক এবং পরীক্ষিত ।)

পায়স প্রস্তুতের ক্ষার এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে গুড় ভাবে পাক করিয়া ছোট ছোট দলা করতঃ যত দলা হইবে তাহার প্রতিটা এক একবার অপরপক্ষ ধানের গাছের অথবা ঘাসের কুচরায় ভরিয়া, প্রতি দিন খাওয়াইতে হয় ।

স্বাভাবিক পুষ্টি বৃদ্ধির চিকিৎসা ।

কলি চূণ	১ এক ছটাক ।
গুড়	৬০ আধ পোয়া ।
হরিত্রা	৬০ আধ পোয়া ।

এই তিন পদ ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই তিন পদ ঔষধ একত্রে মাখিয়া, রোড়ে গুথাইয়া প্রত্যহ বৈকালে দুই তোলা পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে ।

হরিতকি	১০ এক পোয়া ।
গোলমরিচ	১০ এক পোয়া ।
লঙ্গ	১০ এক পোয়া ।
জয়দ্রী	১ এক ছটাক ।
এলাচী	১ এক ছটাক ।

কর্ণূর	১ এক ছটাক ।
হিঙ্গ	১৥ আধ সের ।
কটুকী	১৥ আধ সের ।
ডুলাবাধর	১ এক পোয়া ।
জাওন	১ এক পোয়া ।
হোর বাধর	১ এক পোয়া ।
খাপরিয়া	১ এক পোয়া ।
দারুচিনি	১৬ আধ পোয়া ।
কুচিলিঙ্গ	১৬ আধ পোয়া ।

এই চৌদ পদ ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই উক্ত চৌদ পদ ঔষধি এক সের গব্য ঘূতে মাথিয়া, দুই দিবস অন্তে বৈকালে এক তোলা পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে ।

জাওন (৪ প্রকার)	১ এক পোয়া ।
মুশব্বর	১ এক ছটাক ।
ত্রিকলা	১৮ তিন পোয়া ।
ঘৃত কুমারীর পাতা	১ এক টা ।
ব্রাণ্ডি সরাপ	১ এক ছটাক ।

এই আট পদ ।

উক্ত সমস্ত দ্রব্য একত্র মাথিয়া আট দিবস পর এক দিন বৈকালে এক তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে ।

চিড়া	১২ দুই সের ।
দধি	১৪ চারি সের ।

একুনে দুই পদ ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই দুই পদ ঔষধ একত্রে, প্রাতঃকালে ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রতি রোজ বৈকালে দশ পনের দিবস পর্য্যন্ত খাওয়াইলে, হাতীর ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, এবং কড়া শোরারী প্রভৃতি কারণে হস্তী শীর্ণ হইলে পুষ্ট হইবে । মধ্যে মধ্যে হিঙ্গ ও কালা লবণও খাওয়ান কর্তব্য ।

শুশ্রূষা ।

প্রয়োজনানুসারে ঋতু ভেদে হস্তীকে পুষ্টি বর্দ্ধনকারক “বার মাসীয় পোষ্টাই মসলা” খাওয়ান উচিত । কারণ ঐ সমস্ত মসলা মাঝে মাঝে খাওয়াইলে, সময় মত হাতীর শরীরের রক্ত দোষ নষ্ট করিয়া জীর্ণ শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকিবে । এক্ষণে নিম্নে রাখিলে সহসা হস্তী শরীরে কোন ব্যাধি জন্মিতে পারে না ।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ ।

কাণ । ঋতু ভেদে বেক্রপ চারা বা আহারীয় দ্রব্য দেওরা আবশ্যক তাহার ব্যতিক্রম করিলে, অর্থাৎ এই গ্রন্থের সূক্তান্তরে যে সকল সমন্বয়-যোগী আহাৰ্য্য দ্রব্য উল্লেখ করা হইল ; তাহার বিপরীত দ্রব্য খাওয়াইলে, অগ্নি মান্দ্য হইয়া, ক্রমশঃ অজীর্ণ রোগ উৎপত্তি হয় । অপরিষ্কৃত জল পান করানেও অগ্নি মান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ হইয়া থাকে । গুরুতর আহাৰ্য্যান্তে, বিশ্রাম না করাইয়া অধিক পরিশ্রম করাইলে, এবং এক দিন অধিক, অপর দিন অল্প পরিমাণ খাইতে দিলেও অগ্নি মান্দ্য হইয়া অজীর্ণ জন্মায় । এক্ষণে নিম্নে, উপযুক্ত দানা ও অল্পাংশ সমন্বয়চিত্র চারা বাহিতে দেওরা কর্তব্য । আহাৰ্য্যাদির অনিয়ম হইলেই অজীর্ণের কাৰ্য্যকারী শক্তির অন্তা জন্ম । সুতরাং অগ্নি মান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে ।

লক্ষণ । নিত্যাহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়া হইতে থাকে। তবে অনিচ্ছার সহিত বাহ্য আহার করে, তাহাতে চৰ্কদা পেটের ভিতর এক প্রকার হাড় হাড় শব্দ হইয়া থাকে। ক্ষুধা কমিয়া যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। এবং বাহ্য কিছু মল নির্গত হয়, তৎসঙ্গে আহারীয় দ্রব্যের অংশ সকলই অর্দ্ধ ভীর্ণ অবস্থায় বাহির হইতে দেখা যায়। তাহা দুৰ্গন্ধ বিশিষ্ট। প্রায়ই অন্ন অন্ন পরিমাণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং হস্তীর অথাদ্য বস্তু সকল খাইবার জন্ত লিপ্সা ভ্রমে। জল পিপাসা এত হয় যে জল দেখিলেই পান করিবার জন্য লালসিত হয়।

টিকিৎসা ।

গোলমরিচ	১/০ এক পোয়া ।
কটকি	১/০ এক পোয়া ।
গুড়বচ	১/০ এক পোয়া ।
দোহাগার খৈ	১/০ এক পোয়া ।
মুশকর	১/০ এক পোয়া ।
কালী জিরা	১/০ এক পোয়া ।
হিঙ্গ	১/০ এক পোয়া ।

মোট সাত পদ ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত হজমী ঔষধ ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

ঐ সাত পদ ঔষধ একত্রে চূর্ণ করতঃ কোন পাত্রে মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিবে। এবং ৩১৪ দিবস অন্তর এক পোয়া নিমের ছাল শিদ্ধ দিয়া ১/১ দেয় চাউলের ভাত পাক করিয়া, সেই ভাতের মধ্যে ঐ সকল ঔষধের আধ পোয়া পরিমাণ বিশিষ্ট করিয়া, বৈকালে, কুচরায় ভরিয়া হাতীকে খাওয়াইতে

হইবেক । এই ঔষধ সেবনের পব জল খাওয়াইবে না, এবং অধিক পরিমাণ আহারের পর এই ঔষধ ভক্ষণ নিষেধ ।

হিঙ্গ

॥ আধ তোলা ।

কালা লবণ

১ এক তোলা ।

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ঔষধ ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

ঐ হিঙ্গ ঔষধ গরম করিয়া তাহাতে ঐ কালা লবণের গুঁড়া মিশ্রিত করতঃ ৫ । ৬ দিবস অন্তর হাতীকে খাওয়াইতে হইবে । কিন্তু হাতীর গরম হইলে, আর খাওয়াইতে হইবে না । কারণ অধিক পরিমাণ ঐ ঔষধ খাওয়াইলে, হাতীর মস্তাই উঠিতে পারে । ঐ ঔষধ খাওয়াইলে হাতীর পেটে ক্রমিও থাকিতে পারে না । এই ঔষধ বেশী ব্যবহারে হাতীর দান্ত হইবার সম্ভব ।

শুশ্রূষা ।

উপযুক্ত সময় লবু পক্ব বলকারক চায়া দিয়া, ঠাণ্ডা স্থানে হাতীকে রাখা কর্তব্য । পরিশ্রম করান অসম্ভব । এবং পার্শ্বকার স্রোত জল পান ও তাহাতে রীতিমত প্রত্যহ, ২ বেলায় স্নান করান উচিত । কীর্ণ করিতে সক্ষম হয়, একরূপ পরিমাণে দানা খাওয়ান উচিত । রীতিমত জীর্ণ করিতে অক্ষম বিবেচনা করিলে, একেবারে দানা খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে । উপদিষ্ট অগ্নি বৃত্তিকর ঔষধ সেবন করান উচিত ।

পথ্য ।

দধি ঘাস, অপরিপক্ব বানের গাছ ও ডাল চায়া ।

কুপথ্য ।

করলী বৃক্ষ ।

মাটি খাইয়া পেট ফাঁপা রোগ ।

কারণ । হস্তীকে অতিরিক্ত পরিণাম করাইলে, বা সম ভাবে বেশী ক্ষণ দৌড়াইলে, কি অধিক সময় রোহোড়াপ ভোগাইলে, কিষাণনয়মিত ঘ্রান ও আহাৰাদির ক্রটি করিলে, হাতীর স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মে । তাহাতে হস্তীর শরীরে আভ্যন্তরিক গরম বৃদ্ধি হইয়া থাকে । সুতরাং ঐ গরমের বস্তুরা নিবারণ করিবার জন্য শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে এবং সময় ২ মাটি খাইয়া উক্ত গরম জনিত বদ পিণ্ডের আলা দ্বিষ্ট করিতে চেষ্টা করে । কোন কোন হস্তীর উল্লিখিত অনিয়ম রশতঃ পেটের ভিতর দুই অঙ্গুলি পরিমিত শ্বেত বর্ণের ক্ষুদ্র ও চিকুন কুগি জন্মে । তাহা জন্মলে, শূল বেদনা গ্রস্ত মহুষ্যেরা যেরূপ আশু যত্ন নিবারণার্থ খড়ি বা সোড়া ভক্ষণ করে, তদ্রূপ হস্তী মাটি ভক্ষণ করিয়া, ঐ শূল বেদনা সমক্লেশ কিছু কালের কারণ নিবৃত্তি করিতে যত্ন করে । বহু ও পালিত হস্তী গণ যদিও আপনা হইতে কোষ্ঠ পারকার করিবার নিমিত্ত কখন কখন মাটি খাইয়া থাকে; তাহাতে কোনরূপ অপকার না হইয়া বরং উন্নত মল ও কৃমি নির্গত হইলে সুস্থতা লাভ করে । কিন্তু উক্ত অনিয়মের জন্য মাটি খাইলে অল্পাংশ উৎকট রোগের সৃষ্টি হয়, ঐ সময় উপযুক্ত সতর্ক সাহত অনিয়ম পালন ও কোষ্ঠ পারকার না করাইলে হাতীর জীবন সংশয় হইতে পারে ।

লক্ষণ । হস্তী মাটি খাইলে সাধারণতঃ অতি অল্প আহাৰ করে । অধিক পরিমাণে মাটি খাইলে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কিছুই আহাৰ করেনা । কেবল পিপাসাতুর ও ক্ষুধি বিহীন হয়, এবং পেট ডাকিতে থাকে । শক্তি ও চাতরা (তারি গাছ) ও আনারসের গাছ, এবং আমের ডাল, প্রভৃতি তেজস্কর অখাদ্য ভোজন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে ।

চিকিৎসা ।

ঝিনুক পোড়া শুকনা খুল্মী চূর্ণ	১ এক তোলা
রান্না ঘরের আলান্ধু বা খুল	২ দুই তোলা ।
গুড়বচ	১ এক তোলা ।
একটি মাত্র কোন বিশিষ্ট রসুন	১০ অন্ধ তোলা ।
(অভাবে রসুনের একটি কোষ মাত্র ।)	
জরস্টীর পাতা	১০ এক ছটাক ।

এই পাঁচ পদ ।

(বিশেষ পরীক্ষিত ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

গব্য ঘৃত গরম করতঃ প্রথমতঃ ঐ চূর্ণ, তৎপর ঘরের আলান্ধু, পরে গুড়-বচ দিয়া ভাজিয়া একটা বটীকা প্রস্তুত করিয়া ঐ রসুন বাটিকা লইয়া তাহার সহিত একত্রে একবারে খাওয়াতে হইবে । ইহাতে না কমিলে পুনরায় ঐ পরিমাণ আর এক বটী তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান উচিত ।

মুষ্টিযোগ ।

দৈবাৎ কোন স্থানে অল্প ঔষধ সংগ্রহ হইতে না পারিলে, একটা রসুন পুরিয়া খাওয়াইলে দান্ত পরিষ্কার হইয়া আরাম হইবে । ঐ সঙ্গে ১০ ছটাক আদা ও ১০ ছটাক পরিমাণ লবণ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

রসুন	১ টা ।
হিঙ্গ	১ এক তোলা ।
কাল লবণ	১০ এক ছটাক ।
এই তিন পদ ।	

(বিশেষ ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই তিন পদ ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

আকন্দের কুশী ১০ এক ছটাক।

রসুন ১ টা।

ঝিনুকের চূর্ণ ১ এক তোলা।

এই তিন পদ।

(উৎকৃষ্ট ও সদ্য ফলপ্রদ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

আকন্দের কুশী গব্য ঘূতে ভাজিয়া অপর দুই পদ ঔষধের সহিত মিলাইয়া খাওয়াইতে হইবে।

কালো লবণ ১০ এক ছটাক।

লাল ভেরাণ্ডার কুশী ১০ এক ছটাক।

ঝিনুক পোড়া ছাই ১০ এক ছটাক।

অফলা আমের ছাল ১০ এক ছটাক।

এরাণ্ডার কণ ১০ এক ছটাক।

রসুন ১০ আধ ছটাক।

একুনি ছয় পদ।

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই ছয় পদ ঔষধ একত্রে বাটীয়া এক তোলা পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ দুই বেলার খাওয়াইবে।

হাতী চারা কম খাইলে, এই সঙ্গে, একটা কুচিলা ভাল রূপে পোড়াইয়া দিতে হইবে।

নোহাগার খে	১/৮ পাঁচ ছটাক ।
গোঁলমরিচ	১/ এক পোয়া ।
কটকী	১/ এক পোয়া ।
মুশকর	১/ এক পোয়া ।
কাল জিড়া	১/ এক পোয়া ।
হিঙ্গ	১/ আধ তোলা
	মোট দশ পদ ।

(বিশেষ ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই দশ পদ ঔষধ একত্রে মাড়িয়া, অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যহ এক এক বড়ী সেবন করাইতে হইবে ।

ভুঁই কুমড়া	১/০ এক পোয়া ।
ভাইটের আগা	১/০ আধ পোয়া ।
জয়ন্তীর পাতা	১/০ আধ পোয়া ।
আকন্দের কচি পাতা বা আগা	১/০ আধ পোয়া ।
নিমের পাত	১/০ এক ছটাক ।
নিমের ছাল	১/০ আধ পোয়া ।
রসুন	১/০ এক ছটাক ।
ছোট পীয়াজ	১/০ এক ছটাক ।
আদা	১/০ এক ছটাক ।
কাঁচা হরিদ্রা	১/০ এক ছটাক ।
লবণ	১/০ এক ছটাক ।
কাল লবণ	১/০ এক ছটাক ।

হিঙ্গ	১০ এক ছটাক।
মুশকর	১০ এক ছটাক।
চিরতা	১০ এক ছটাক।
গৌলমবিচ	১০ এক ছটাক।
কটকী	১০ এক ছটাক।
কিনুকের খুশী	১০ এক ছটাক।
জাওন	১০ আদ পোয়া।
দানা ওড়	১০ আদ পোয়া।
বাণ্ডি সারাপ	১০ আদ গের।
	একুনে একুশ পদ।

(পরীক্ষিত এসং আশু ফলপ্রদ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী।

এই একুশ পদ ঔষধের ভাল চূর্ণ, দানা ওড় ও বাণ্ডি সারাপে মাখিয়া প্রত্যহ বৈকালে ছই তোলা পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে।

শুশ্রূষা।

হাতী মাটি খাইলে, যেমন কোনরূপ পরিশ্রম করান উচিত নয় একাধিক তেও তরুণ স্নান করাইতে হইবে না। স্নান করাইলে উদর ক্ষীণ হইয়া নানারূপ উৎকট ব্যাধি হইয়া থাকে। সকল প্রকার দানা খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে। কেবল ভাল চারা খাইতে দেওয়া উচিত; এবং হাতীকে সর্বদা গরম ভাবে রাখা কর্তব্য। কোন প্রকারে বাহ্যতে উহার শরীরে বৃষ্টির জল বা ঠাণ্ডা না লাগে; তজ্জন্ত স্রবন্দোবস্ত করা আবশ্যক। যদিও ইহারা পাহাড়ে ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে, বৃষ্টি জলে ভিজে, কিন্তু মঙ্গলময় জগদীশ্বরের রূপায় তাহারা স্বকীয় বুদ্ধিতে বড় বড় বৃক্ষের বা পর্বত গন্ধরের স্থান বিশেষে আশ্রয় গ্রহণ

করতঃ প্রথম থাকিতে চেষ্টা পায় । পর্ত জাত ভবি ও প্রস্রবণাদির স্বাস্থ্য কর জন থাইরাও আরোগ্য লাভ করে । বিশেষতঃ পার্শ্বীয় বিগুজ বায়ু সেবন করিয়া এবং স্বাধীন ভাবে স্বদল বলে কৃর্তির সহিত বেড়াইতে পারায় সহসা সামান্য কদাচারে ব্যারাম জন্মিতেও পারে না ।

পথ্য ।

ডাল চাশা, মধা অম্বথ ও থোকসা গাছের ডাল । সময় সময় দল ঘাঁস ও অপরিপক্ক ধানের গাছ দেওয়া উচিত ।

কুপথ্য ।

কলার গাছ প্রভৃতি মিধ বস্তু দেওয়া অমঙ্গল ।

বাও চেকা অর্থাৎ হঠাৎ

পেট বেদনা ।

কারণ । হাতীর যদি ক্রমি জন্মে এবং তজ্জন্য মাটি খাইলে, কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া উদরে বেদনা এবং উদর ফীত হয় । সুতরাং ঐ যন্ত্রণায় হাতী ছট্‌ফট্‌ অর্থাৎ উঠা বসা আরম্ভ করে ।

লক্ষণ । মল মূত্র পরিকাররূপ হয় না, এমন কি রোগ প্রবল হইলে, নিঃসরণ-ক্রিয়া একবারে বন্ধ হইয়া যায় । মন্দা হাতী উঠা বসা করিতে থাকে কিছুই আহার করিতে পারে না ।

চিকিৎসা ।

আচ্চা	১০ এক পোয়া ।
জাওন	১০ এক ছটাক ।
কাল লবণ	১০ এক ছটাক ।
লবণ	১০ এক ছটাক ।
চারি পদ ।	

(অতি উৎকৃষ্ট এবং পরীক্ষিত ।)

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই চারি পদ ঔষধ একত্র করিয়া খাওয়াইতে হইবে ।

আচ্চা	১০ এক পোয়া ।
লবণ	১০ এক পোয়া ।
দুই পদ ।	

ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী ।

এই দুই পদ ঔষধ একত্র করিয়া খাওয়াইতে হইবে ।

গুশ্রায়া ।

মাটি খাওয়া রোগের গুশ্রার ঔষধ ।

পথ্য ।

মাটি খাইলে যে পথ্য ব্যবস্থা তাহা দিতে হইবে ।

কুপথা ।

মাটি থাইলে ঘাটা নিষেধ এছলেও তাহাই ।

চৌরঙ্গ ব্যাধি ।

কারণ । মনুষ্যের জর হইলে, কোনরূপ অনিয়ম বশতঃ যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় ; তদ্রূপ হস্তী মাটি খাইলে, যদি প্রথমতঃ উপযুক্ত রূপ শুদ্ধতা ও চিকিৎসা না করা যায়, অর্থাৎ মাটি খাওয়া স্বাস্থ্যে ও গুরুতর ভার বহন কি পরিশ্রম করিলে, নদী পার করাইলে, অথবা দৃষ্টির জলে ডিজাইলে, কিম্বা স্নান করাইলে, অথবা দানাও কোন প্রকার গুরুপাক বস্তু খাওয়াইলে চৌরঙ্গ ব্যারামের উৎপত্তি হয় ।

এইটাই হাতীর পক্ষে বিশেষ মারাত্মক ব্যাধি । এই ব্যারামের প্রথম-রহস্যতেই বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসাদি করিতে না পারিলে, হাতীর জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে ।

লক্ষণ । হাতীর পেট ক্ষীত এবং পেটের অভ্যন্তর বেদনা হয় ; তজ্জন্ত হাতী সর্বদা ছটকট করিতে থাকে । কিছুই খায় না । মনুষ্যের যেমন বাত শ্লেষ্মক বিকার হইলে, ক্ষিপ্তের জায় ব্যবহার করে, হস্তীরও চৌরঙ্গ ব্যাধি জন্মিলে তদ্রূপ ক্ষিপ্তের জায় জ্ঞান শূন্য হয় । উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, অতি শাস্ত প্রকৃতির হাতীও অশাস্ত মূর্তি ধারণ করে । এমন কি, শৃঙ্গাদির দৃঢ় বন্ধন ও মোচন করিতে চেষ্টার ক্রটি করে না । এবং সে সময় পরিচিত মনুষ্য মাহুতকেও মারিতে চাহে । হাতী চৌরঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইলে, কম্প জরের রোগীর মত কাঁপিতে থাকে, এবং রোগ প্রবল হইলে, হিঙ্গা জন্মে । গুরুতর বাত শ্লেষ্মা প্রাপ্ত রোগীর যেরূপ শরীরের কোন অঙ্গ অবশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ হাতীরও চৌরঙ্গ ব্যাধি প্রবল হইলে, অঙ্গাদ বা যে কোন অঙ্গ অবশ হইতে পারে ।